

# Europäisches Pat ntamt European Patent Office Office européen des brevets



(1) Veröffentlichungsnummer:

0 341 489 <sub>1</sub>0 1

(2)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 89107529.3

(22) Anmeldetag: 26.04.89

(5) Int. Cl.4 C07D 249/12 , C07D 401/12 , C07D 403/12 , C07D 405/12 ,

C07D 409/12 , C07D 413/12 , C07D 417/12 , C07D 471/04 ,

C07D 487/04 , A01N 43/653

Priorität: 09.05.88 DE 3815765

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 15.11.89 Patentblatt 89/46

Benannte Vertragsstaaten:
BE CH DE FR GB IT LI NL

7 Anmelder: BAYER AG

D-5090 Leverkusen 1 Bayerwerk(DE)

2 Erfinder: Daum, Werner, Dr.

Baerenstrasse 18 D-4150 Krefeld 1(DE)

Erfinder: Müller, Klaus-Helmut, Dr.

**Bockhackstrasse 55** 

D-4000 Düsseldorf 13(DE)

Erfinder: Schwamborn, Michael, Dr.

von-Lohe-Strasse 9 D-5000 Köln 80(DE)

Erfinder: Babczinski, Peter, Dr.

In der Lohrenbeck 11 D-5600 Wuppertal 1(DE)

Erfinder: Santel, Hans-Joachim, Dr.

Gruenstrasse 9 a

D-5090 Leverkusen 1(DE)

Erfinder: Schmidt, Robert R., Dr.

Im Waldwinkel 110

D-5060 Bergisch Gladbach 2(DE)

Erfinder: Strang, Harry, Dr. Unterdorfstrasse 6 a D-4000 Düsseldorf 31(DE)

- Sulfonylaminocarbonyltriazolinone.
- Die Erfindung betrifft neue Sulfonylaminocarbonyltriazolinone der allgemeinen Formel (I)

$$R^3 - SO_2 - NH - CO - N - R^1$$
 (1)

341 489 M1

in welcher

R¹ für Wasserstoff, Hydroxy, Amino oder für einen gegebenenfalls substituierten Rest aus der Reihe Alkyl. Cycloalkyl, Aralkyl, Aryl, Alkoxy, Alkylamino, Dialkylamino steht,

R² für Wasserstoff, Hydroxy, Mercapto, Amino oder für einen gegebenenfalls substituierten Rest aus der Reihe Alkyl, Cycloalkyl, Aralkyl, Aryl, Alkoxy, Alkylthio, Alkylamino, Dialkylamino steht, oder

R¹ und R² zusammen für gegebenenfalls verzweigtes Alkandiyl stehen, und

R<sup>3</sup> für einen gegebenenfalls substituierten Rest aus der Reihe Alkyl, Aralkyl, Aryl, Heteroaryl steht,

sowie Salze von Verbindungen der Formel (I), ein Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung als Pflanzenbehandlungsmittel, speziell als Herbizide und/oder Fungizide.

#### Sulfonylaminocarbonyltriazolinone

Die Erfindung betrifft neue Sulfonylaminocarbonyltriazolinone, ein Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung als Pflanzenbehandlungsmittel.

Es ist bekannt, daß bestimmte substituierte Aminocarbonylimidazolidinone, wie z. B. 1-Isobutylaminocarbonyl-2-imidazolidinon (Isocarbamid) herbizide Eigenschaften aufweisen (vgl. R. Wegler, Chemie der Pflanzenschutz-und Schädlingsbekämpfungsmittel, Band 5, S. 219, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 1977). Die Wirkung dieser Verbindung ist jedoch nicht in allen Belangen zufriedenstellend.

Es wurden nun die neuen Sulfonylaminocarbonyl-triazolinone der allgemeinen Formel (I),

 $R^3-SO_2-NH-CO-N$   $N-R^1$  N  $R^2$ 

in weicher

10

:5

30

R' für Wasserstoff, Hydroxy, Amino oder für einen gegebenenfalls substituierten Rest aus der Reihe Alkyl, Cycloalkyl, Aralkyl, Aryl, Alkoxy, Alkylamino, Dialkylamino steht,

R<sup>2</sup> für Wasserstoff, Hydroxy, Mercapto, Amino oder für einen gegebenenfalls substituierten Rest aus der Reihe Alkyl, Cycloalkyl, Aralkyl, Aryl, Alkoxy, Alkylthio, Alkylamino, Dialkylamino steht, oder

R' und R2 zusammen für gegebenenfalls verzweigtes Alkandiyl stehen, und

R³ für einen gegebenenfalls substituierten Rest aus der Reihe Alkyl, Aralkyl, Aryl, Heteroaryl steht, sowie Salze von Verbindungen der Formel (I) gefunden.

Man erhält die neuen Sulfonylaminocarbonyltriazolinone der allgemeinen Formel (I), wenn man Triazolinone der allgemeinen Formel (II)

$$HN \longrightarrow N-R^1 \qquad (II)$$

in welcher

R' und R<sup>2</sup> die oben angegebenen Bedeutungen haben,

mit Sulfonylisocyanaten der allgemeinen Formel (III)

$$R^3 - SO_2 - N = C = O$$
 (III)

in welcher

R3 die oben angegebene Bedeutung hat,

gegebenenfalls in Gegenwart eines Verdünnungsmittels umsetzt und gegebenenfalls im Anschluß daran Salze nach üblichen Methoden erzeugt.

Eine weitere mögliche Herstellungsmethode für die Verbindungen der Formel (I) ist nachstehend skizziert, wobei R¹, R² und R³ die oben angegebenen Bedeutungen haben (Z : Chlor, C¹-C₄-Alkoxy, Benzyloxy, Phenoxy):

$$R^{3}-SO_{2}-NH_{2} + Z-CO-N N-R^{1} \longrightarrow HZ$$
 (I)

Die neuen Sulfonylaminocarbonyltriazolinone der allgemeinen Formel (I) zeichnen sich durch starke herbizide und zusätzlich durch fungizide Wirksamkeit aus.

Überraschenderweise zeigen die neuen Verbindungen der Formel (I) erheblich bessere herbizide Wirkung als das strukturell ähnliche bekannte Herbizid 1-Isobutylaminocarbonyl-2-imidazolidinon (Isocarbamid).

Gegenstand der Erfindung sind vorzugsweise Verbindungen der Formel (I), in welcher R¹ für Wasserstoff, Hydroxy, Amino, für gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom, Cyano, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C4-Alkylcarbonyl oder C1-C4-Alkoxy-carbonyl substituiertes C1-C6-Alkyl, für gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom und/oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl substituiertes C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl, für gegebenenfalls durch Fluor, Chlor. Brom, Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, Trifluormethyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy und/oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxycarbonyl substituiertes Phenyl-C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>-alkyl, für gegebenenfalls durch Fiuor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, Trifluormethyl, 10 C1-C4-Alkoxy, Fluor- und/oder Chlor-substituiertes C1-C3-Alkoxy, C1-C4-Alkylthio, Fluor- und/oder Chlorsubstituiertes C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>-Alkylthio. C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylsulfinyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylsulfonyl und/oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy-carbonyl substituiertes Phenyl, für gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Cyano, C1-C4-Alkoxy oder C1-C4-Alkoxy-carbonyl substituiertes C1-C6-Alkoxy, für gegebenenfalls durch Fluor, Cyano, C1-C4-Alkoxy oder C1-C4-Alkoxycarbonyl substituiertes C1-C4-Alkylamino oder für Di-(C1-C4-alkyl)-amino steht,

R² für Wasserstoff, Hydroxy, Mercapto, Amino, für gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom, Cyano, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy oder C1-C4-Alkoxy-carbonyl substituiertes C1-C6-Alkyl, für gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom und/oder C₁-C₄-Alkyl substituiertes C₃-C₅-Cycloalkyl, für gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, C1-C4-Alkyl, Trifluormethyl, C1-C4-Alkoxy und/oder C1-C4-Alkoxy-carbonyl substituiertes Phenyl-C1-C3-alkyl, für gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, C1-C4-Alkyl, Trifluormethyl, C1-C4-Alkoxy, Fluor- und/oder Chlor-substituiertes C1-C3-Alkoxy, C1-C4-Alkylthio, Fluor- und/oder Chlor-substituiertes C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl-sulfinyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylsulfonyl und/oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy-carbonyl substituiertes Phenyl, für gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Cyano, C1-C4-Alkoxy oder C1-C4-Alkoxy-carbonyl substituiertes C:-C:-Alkoxy, für gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Cyano, C:-C:-Alkoxy oder C:-C:-Alkoxy-carbonyl substituiertes Alkylthio, für C1-C4-Alkylamino oder Di-(C1-C4-alkyl)-amino steht, oder

25 R1 und R2 zusammen für gegebenenfalls verzweigtes Alkandiyl mit 3 bis 11 Kohlenstoffatomen stehen und R3 für die Gruppierung

steht, worin

30

R<sup>4</sup> und R<sup>5</sup> gleich oder verschieden sind und für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Iod, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl [welches gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Carboxy, C -C4-Alkoxycarbonyl, C1-C4-Alkylamino-carbonyl, Di-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl)amino-carbonyl, Hydroxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, Formyloxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl-carbonyloxy,  $C_1-C_4$ -Alkoxy-carbonyloxy,  $C_1-C_4$ -Alkylamino-carbonyloxy,  $C_1-C_4$ -Alkylsulfinyl,  $C_1-C_4$ -Alkylsulfonyl, Di-( $C_1-C_4$ -alkyl)-aminosulfonyl,  $C_3-C_6$ -Cycloalkyl oder Phenyl substituiert ist], für  $C_2$ -C6-Alkenyl [welches gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom, Cyano, C1-C4-Alkoxy-carbonyl, Carboxy oder Phenyl substituiert ist], für C2-C6-Alkinyl [welches gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom, Cyano, C1-C4-Alkoxycarbonyl, Carboxy oder Phenyl substituiert ist], für C1-C4-Alkoxy [welches gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Carboxy, C1-C4-Alkoxy-carbonyl, C1-C4-Alkoxy, C1-C4-Alkylthio, C1-C4-Alkylsulfinyl oder C1-C4-Alkylsulfonyl substituiert ist], für C1-C4-Alkylthio [welches gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Carboxy, C1-C4-Alkoxy-carbonyl, C1-C4-Alkylthio, C1-C4-Alkylsulfinyl oder C1-C4-Alkylsulfonyl substituiert ist], für C3-C6-Alkenyloxy [welches gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom, Cyano oder C1-C4-Alkoxy-carbonyl substituiert ist], für C2-C6-Alkenylthio [welches gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, C1-C3-Alkylthio oder C1-C4-Alkoxycarbonyl substituiert ist], C3-C6-Alkinyloxy, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Alkinylthio oder für den Rest -S(0)<sub>p</sub>-R<sup>6</sup> stehen, wobei

p für die Zahlen 1 oder 2 steht und R<sup>6</sup> für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl [welches gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom, Cyano oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy-carbonyl substituiert ist], C3-C6-Alkenyl, C3-C6-Alkinyl, C1-C4-Alkoxy, C1-C4-Alkoxy-C1-C4-Alkylamino, C1-C4-Alkylamino, Di-(C1-C4-alkyl)-amino oder für den Rest -NHOR7 steht, wobei R<sup>7</sup> für C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl [welches gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Cyano, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>- $C_4-Alkylsulfinyl,\ C_1-C_4-Alkylsulfonyl,\ C_1-C_4-Alkyl-carbonyl,\ C_1-C_4-Alkylsulfonyl,\ C_1-C_4$ 

nyl oder Di-(C1-C4-alkyl)-amino-carbonyl substituiert ist], für C3-C6-Alkenyl [welches ge gebenenfalls durch Fluor, Chlor oder Brom substituiert ist],  $C_3$ - $C_6$ -Alkinyl,  $C_3$ - $C_6$ -Cycloalkyl,  $C_3$ - $C_6$ -Cycloalkyl- $C_1$ - $C_2$ -alkyl, Phenyl-C1-C2-alkyl [welches gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Nitro, Cyano, C1-C4-Alkyl, C1-C4-Alkoxy

oder  $C_1$ - $C_4$ -Alkoxy-carbonyl substituiert ist], für Benzhydryl oder für Phenyl [welches gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Nitro, Cyano,  $C_1$ - $C_4$ -Alkyl, Trifluormethyl,  $C_1$ - $C_4$ -Alkoxy,  $C_1$ - $C_4$ -Alkoxy-carbonyl substituiert ist] steht,

R<sup>4</sup> und oder R<sup>5</sup> weiterhin für Phenyl oder Phenoxy, für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylcarbonylamino, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy-carbonylamino. C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylamino-carbonyl-amino, Di-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl)-amino-carbonylamino, oder für den Rest -CO-R<sup>8</sup> stehen, wobei

 $R^3$  für  $C_1-C_6$ -Alkyl,  $C_1-C_6$ -Alkoxy,  $C_2-C_6$ -Cycloalkoxy,  $C_3-C_6$ -Alkenyloxy,  $C_1-C_4$ -Alkylamino,  $C_1-C_4$ -Alkoxyamino,  $C_1-C_4$ -Alkoxy- $C_1-C_4$ -alkyl-amino oder Di- $(C_1-C_4$ -alkyl)-amino steht [welche gegebenenfalls durch Fluor und/oder Chlor substituiert sind],

R<sup>4</sup> und/oder R<sup>5</sup> weiterhin für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylsulfonyloxy, Di-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl)-aminosulfonylamino oder für den Rest -CH = N-R<sup>9</sup> stehen, wobei

R³ für gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Cyano, Carboxy,  $C_1$ - $C_4$ -Alkoy,  $C_1$ - $C_4$ -Alkylthio,  $C_1$ - $C_4$ -Alkylsulfinyl oder  $C_1$ - $C_4$ -Alkylsulfonyl substituiertes  $C_1$ - $C_6$ -Alkyl, für gegebenenfalls durch Fluor oder Chlor substituiertes Benzyl, für gegebenenfalls durch Fluor oder Chlor substituiertes  $C_3$ - $C_6$ -Alkenyl oder  $C_3$ - $C_6$ -Alkinyl, für gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom,  $C_1$ - $C_4$ -Alkyl,  $C_1$ - $C_4$ -Alkoxy, Trifluormethyl, Trifluormethoxy oder Trifluormethylthio substituiertes Phenyl, für gegebenenfalls durch Fluor und/oder Chlor substituiertes  $C_1$ - $C_6$ -Alkoxy,  $C_3$ - $C_6$ -Alkenoxy,  $C_3$ - $C_6$ -Alkinoxy oder Benzyloxy für Amino,  $C_1$ - $C_4$ -Alkylamino,  $C_1$ - $C_4$ -Alkyl-sulfonylamino oder für gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom oder Methyl substituiertes Phenylsulfonylamino steht,

worin weiter R<sup>3</sup> für den Rest

steht, worin

25

40

50

R's für Wasserstoff oder C,-C4-Alkyl steht,

R' und R'2 gleich oder verschieden sind und für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Nitro, Cyano, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl [welches gegebenenfalls durch Fluor und/oder Chlor substituiert ist], C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy [welches gegebenenfalls durch Fluor und/ oder Chlor substituiert ist], Carboxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy-carbonyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylsuifonyl oder Di-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl)-aminosulfonyl stehen; worin weiter

R<sup>3</sup> für den Rest

steht, worin

R<sup>-3</sup> und R<sup>-4</sup> gleich oder verschieden sind und für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Nitro, Cyano, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl [welches gegebenenfalls durch Fluor und/oder Chlor substituiert ist] oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy [welches gegebenenfalls durch Fluor und/oder Chlor substituiert ist], stehen; worin weiter R<sup>3</sup> für den Rest

steht, worin

R<sup>15</sup> und R<sup>16</sup> gleich oder verschieden sind und für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Nitro, Cyano, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl [welches gegebenenfalls durch Fluor und/oder Chlor substituiert ist], C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy [welches gegebenenfalls durch Fluor und/oder Chlor substituiert ist], für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylsulfinyl oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-

Alkylsulfonyl [welche gegebenenfalls durch Fluor und/oder Chlor substituiert sind], sowie für Di-( $C_1$ - $C_4$ -alkyl)-aminosulfonyl oder  $C_1$ - $C_4$ -Alkoxy-carbonyl stehen; worin weiter  $R^3$  für den Rest

steht, worin
R¹7 und R¹8 gleich oder verschieden sind und für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, C¹-C₄-Alkyl [welches gegebenenfalls durch Fluor und/oder Brom substituiert ist], C¹-C₄-Alkoxy [welches gegebenenfalls durch Fluor und/oder Chlor substituiert ist], für C¹-C₄-Alkylthio, C¹-C₄-Alkylsulfinyl oder C¹-C₄-Alkylsulfonyl [welche gegebenenfalls durch Fluor und/oder Chlor substituiert sind], oder für Di-(C¹-C₄-alkyl)-aminosulfonyl stehen: worin weiter
R³ für den Rest

steht, worin  $R^{19}$  und  $R^{20}$  gleich oder verschieden sind und für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro,  $C_1$ - $C_4$ -Alkyl [welches gegebenenfalls durch Fluor und/oder Chlor substituiert ist],  $C_1$ - $C_4$ -Alkylsulfinyl oder  $C_1$ - $C_4$ -Alkylsulfonyl [welches gegebenenfalls durch Fluor und/oder Chlor substituiert ist],  $C_1$ - $C_4$ -Alkylsulfonyl [welches gegebenenfalls durch Fluor und/oder Chlor substituiert ist],  $D_1$ - $C_4$ -Alkylsulfonyl oder  $C_1$ - $C_4$ -Alkoxy-carbonyl stehen, und

A für Sauerstoff, Schwefel oder die Gruppierung N-Z¹ steht, wobei Z¹ für Wasserstoff,  $C_1$ - $C_4$ -Alkyl [welches gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom oder Cyano substituiert ist],  $C_3$ - $C_6$ -Cycloalkyl, Benzyl, Phenyl [welches gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom oder Nitro substituiert ist],  $C_1$ - $C_4$ -Alkylcarbonyl,  $C_1$ - $C_4$ -Alkoxy-carbonyl oder Di-( $C_1$ - $C_4$ -alkyl)-aminocarbonyl steht; worin weiter

R³ für den Rest

steht, worin

R21 und R22 gleich oder verschieden sind und für Wasserstoff, C1-C4-Alkyl, Halogen, C1-C4-Alkoxycarbonyl,
C1-C4-Alkoxy oder C1-C4-Halogenalkoxy stehen,
Y1 für Schwefel oder die Gruppierung N-R23 steht, wobei
R23 für Wasserstoff oder C1-C4-Alkyl steht; worin weiter
R3 für den Rest

55

40

5

20

<sup>10</sup> steht, worin

5

20

30

R24 für Wasserstoff, C1-C4-Alkyl, Benzyl oder Phenyl steht,

 $R^{25}$  für Wasserstoff, Halogen, Cyano, Nitro,  $C_1$ - $C_4$ -Alkyl [welches gegebenenfalls durch Fluor und/oder Chlor substituiert ist],  $C_1$ - $C_4$ -Alkoxy [welches gegebenenfalls durch Fluor und/oder Chlor substituiert ist] oder  $C_1$ - $C_4$ -Alkoxycarbonyl steht und

R<sup>26</sup> für Wasserstoff, Halogen oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl steht.

Gegenstand der Erfindung sind weiter vorzugsweise Natrium-, Kalium-, Magnesium-, Calcium-, Ammonium-,  $C_1$ - $C_4$ -Alkyl-ammonium-, Di-( $C_1$ - $C_4$ -alkyl)-ammonium-, Tri-( $C_1$ - $C_4$ -alkyl)-ammonium-, C<sub>5</sub>- oder  $C_5$ -Cycloalkyl-ammonium- und Di-( $C_1$ - $C_2$ -alkyl)-benzyl-ammonium-Salze von Verbindungen der Formel (I), in welcher  $R^1$ ,  $R^2$  und  $R^3$  die oben vorzugsweise angegebenen Bedeutungen haben.

Gegenstand der Erfindung sind insbesondere Verbindungen der Formel (I), in welcher

R' für Wasserstoff, für gegebenenfalls durch Fluor, Cyano, Methoxy oder Ethoxy substituiertes C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, für Cyclopropyl, Benzyl oder Dimethylamino steht.

R² für Wasserstoff oder für gegebenenfalls durch Fluor und/oder Chlor, Methoxy oder Ethoxy substituiertes C·-C₄-Alkyl steht, oder

R' und R<sup>2</sup> zusammen für Alkandiyl mit 3 bis 11 Kohlenstoffatomen stehen und R<sup>3</sup> für die Gruppierung

R4

35 steht, worin

R<sup>4</sup> für Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Trifluormethyl, Methoxy, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, 2-Chlor-ethoxy, 2-Methoxy-ethoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>-Alkylsulfinyl, C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>-Alkylsulfinyl, Dimethylaminosulfonyl, Dimethylaminosulfonyl, Dimethylaminosulfonyl, Phenoxy oder C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>-Alkoxy-carbonyl steht und R<sup>5</sup> für Wasserstoff, Fluor, Chlor oder Brom steht; worin weiter

40 R³ für den Rest

-CH-R12

steht, worin

R¹c für Wasserstoff steht,

R<sup>11</sup> für Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Methoxy, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Ethoxy, Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl, Methylsulfonyl oder Dimethylaminosulfonyl steht und

R12 für Wasserstoff steht; worin weiter

R³ für den Rest

55

steht, worin R für C1-C4-Alkyl steht, oder für den Rest

20

25

15

steht.

worin R für C1-C4-Alkyl steht.

Beispiele für die erfindungsgemäßen Verbindungen sind in der nachstehenden Tabelle 1 aufgeführt - vgl. auch die Herstellungsbeispiele.

 $R^3-SO_2-NH-CO-N-R^1$ 

Tabelle 1: Beispiele für die Verbindungen der Formel (I)

	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
40	н	н	F
45	н	н	C1

50

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R3
10	н	н	Br
15	н	<b>H</b>	CH <sub>3</sub>
20	Н	н	CF <sub>3</sub>
25	Н	н	OCH <sub>3</sub>
30	Н	Н	OCHF <sub>2</sub>
35	н	н	OCF <sub>3</sub>
40	- ( CI	H <sub>2</sub> ) <sub>6</sub> -	OCH <sub>3</sub>
45	- ( C	H <sub>2</sub> ) <sub>7</sub> -	OCH3

50

Tabelle 1 - Forts tzung

5	R1	R <sup>2</sup>	R3
10	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>11</sub> -		OCH <sub>3</sub>
	н	Н .	SCH <sub>3</sub>
15	н	H .	sc <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
20	Н	Н	SC <sub>3</sub> H <sub>7</sub>
25	Н	Н	so <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
30	н	Н	SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
35	н	н	SO <sub>2</sub> N(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>2</sub>
40			сн <sub>3</sub>     so <sub>2</sub> -и-осн <sub>3</sub>
45	н	н	

## Tabelle 1 - Fortsetzung

_	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
5	н	н	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>
15	н	н	OC <sub>6</sub> H <sub>5</sub>
20	Н	н	COOCH <sup>3</sup>
25	н	н .	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
30	Н	Н	cooch(cH <sup>3</sup> ) <sup>5</sup>
35	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>6</sub> -		CF <sub>3</sub>
40	сн <sub>3</sub>	н	F
<b>4</b> 5	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	н	F

50

Tabelle 1 - Fortsetzung

R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	<sub>R</sub> 3
С <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	н	F
сн(сн <sub>3</sub> )2	н	F
С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	н	F
сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	н	F
с(сн3)3	н	F
н	CH <sup>3</sup>	F
н	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	F
Н	с <sub>З</sub> н <sub>7</sub>	F

Tabelle 1 - Forts tzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R3
10	н	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	F
, ·	н	С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	F
20	н	CH2CH(CH3)2	
25	н	с(сн <sub>3</sub> )3	F
30	CHF <sub>2</sub>	н	F
 35	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CN	Н	F .
40	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	н	F
45	н	cF <sub>3</sub>	F

50

Tabelle 1 - Forts tzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	Н	F
15	н	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	F
20	н	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	F F
25	CH <sub>3</sub>	СНЗ	F.
30	сн3	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	F.
35	сн <sub>3</sub>	С <sub>3</sub> Н <sub>7</sub>	F
40	СНЗ	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	F
45	сн <sup>3</sup>	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	

Tabell 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R3
10	сн <sub>3</sub>	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	F
15	сн <sub>3</sub>	с(сн <sub>3</sub> )3	F
20	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	снз	F -
25	С <sub>3</sub> Н <sub>7</sub>	CH3	·
3 <b>0</b>	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	CH <sup>3</sup>	F-
35	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	сн3	
40	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	
45	CHF <sub>2</sub>	снз	F

# Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R3
10	CHF <sub>2</sub>	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	F
15	снз	CF <sub>3</sub>	F
20	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	CF <sub>3</sub>	F -
25	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -		F -
30	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> -		F
35	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> -	. •	C1
40	снз	Н	
45	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	<b>H</b>	C1

50

# Tabelle 1 - Fortsetzung

e.	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R3
5	с <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	н	C1
15	сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	н	C1
20	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	н	C1
25	СН <sub>2</sub> СН(СН <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	н	C1
30	с(сн <sup>3</sup> ) <sup>3</sup>	<b>H</b>	C1
35	н	сн <sub>З</sub>	C1
40	<b>H</b>	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	C1
45	н	С <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	

50

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	<sub>R</sub> 3
10	Н	СН(СН <sub>3</sub> )2	C1
15	н .	С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	C1
20	н	СН <sub>2</sub> СН(СН <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	C1
25	Н	С(СН3)3	C1 C1
30	CHF <sub>2</sub>	н	C1
35	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CN	н	C1
40	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	н	
	н	CF <sub>3</sub>	C1

50

Tab lle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	<sub>R</sub> 3
10	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	н	C1
15	н	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	C1
20	н	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	C1
25	сн <sub>З</sub>	сн <sup>3</sup>	C1
30	CH3	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	C1
35	снз	С <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	C1
<b>1</b> 0	СНЗ	сн(сн <sub>3</sub> )2	C1
45	сн <sub>З</sub>	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	

50

Tabelle 1 - F rtsetzung

	R1	<sub>R</sub> 2	R3
10	снз	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	C1
15	сн <sub>3</sub>	C(CH <sub>3</sub> )3	C1
20	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	сн <sub>3</sub>	C1
25	с <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	сн <sub>3</sub>	C1
30	СН(СН <sub>3</sub> )2	СН <sup>3</sup>	C1
· .	С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	CH3	C1
40	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	C1
-	CHF <sub>2</sub>	снз	C1

50

# Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R3
10	CHF <sub>2</sub>	С <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	C1
75	CH <sup>3</sup>	CF <sub>3</sub>	C1
20	C2H5	CF <sub>3</sub>	C1 C1
25	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -		C1
30	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> -		C1
35	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> -	•	СH <sup>3</sup>
40	CH <sup>3</sup>	Сн3	
45	н	снз	CH3

50

Tabelle 1 - Forts tzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	сн3	н	CH <sup>3</sup>
15	сн <sub>3</sub>	н .	Br
20	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	н	Br
25	С <sub>3</sub> Н <sub>7</sub>	н	Br
. 30	сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	<b>H</b>	Br
. • 35	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>		Br
40	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Н	Br
45	С(СН <sub>3</sub> )3	н	Br

50

# Tabelle 1 - Fortsetzung

	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
5	н	снз	Br
15	н	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	Br
20	н	С <sub>3</sub> Н <sub>7</sub>	Br
25	н	сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Br
30	н .	C4 <sup>H</sup> 9	Br
35	н	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Br
40	н	с(сн <sub>3</sub> )3	Br
45	CHF <sub>2</sub>	н	Br

50

Tabelle 1 - F rtsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CN	н	Br
15	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	н	Br
20	н	cF <sub>3</sub>	Br
25	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	Н	Br
30	н	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	Br
35	н	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	Br
40	снз	снз	Br
45	СНЗ	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	Br

. 55

Tabelle 1 - F rts tzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R3
·o	CH3	С <sub>3</sub> Н <sub>7</sub>	Br
<b>:</b> 5	сн3	сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Br
20	CH3	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	Br
25	CH <sub>3</sub>	СН <sub>2</sub> СН(СН <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Br
30 <b>.</b>	снз	с(сн <sub>3</sub> )3	Br
35	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	снз	Br
	С <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	сн <sub>3</sub>	Br
40 45	сн(сн <sub>3</sub> )2	сн <sub>3</sub>	Br
. •			

50

Tab lle 1 - Forts tzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	СНЗ	Br
15	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	Br
20 .	CHF <sub>2</sub>	CH3	Br
25	CHF <sub>2</sub>	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	Br
30	CH3	CF <sub>3</sub>	
35	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	CF <sub>3</sub>	Br
	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -		
40	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> -		Br
45			

Tabelle 1 - Forts tzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	<sub>R</sub> 3
10	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> -		Br
15	СН <sub>З</sub>	снз	осн <sub>3</sub>
29	Н -	снз	осн3
25	снз	Н	осн3
30	сн3	Н	CF <sub>3</sub>
35	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	н	CF <sub>3</sub>
40	С <sub>З</sub> Н <sub>7</sub>	н	CF <sub>3</sub>
45	сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	н	CF <sub>3</sub>

50

Tabelle 1 - Forts tzung

<b>5</b> .	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	C4H9	н	CF <sub>3</sub>
15	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	н	CF <sub>3</sub>
20	С(СН <sub>З</sub> )З	н	CF <sub>3</sub>
25	н	CH <sub>3</sub>	CF <sub>3</sub>
30	Н	c <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	CF <sub>3</sub>
	Н	с <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	
40	Н	сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	CF <sub>3</sub>
45	Н	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	CF <sub>3</sub>

Tabell 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	Н	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	CF <sub>3</sub>
15	н	с(сн <sub>3</sub> )3	CF <sub>3</sub>
20	CHF <sub>2</sub>	н	CF <sub>3</sub>
25	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CN	н	CF <sub>3</sub>
3 <b>0</b>	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	н	CF <sub>3</sub>
35	н	cF <sub>3</sub>	CF <sub>3</sub>
<b>40</b>	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	н	CF <sub>3</sub>
45	н	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	CF <sub>3</sub>

Tab 11 1 - Forts tzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R3
10	н	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	CF <sub>3</sub>
15	СН <sub>З</sub>	СНЗ	CF <sub>3</sub>
20	CH <sup>3</sup>	C2H5	CF <sub>3</sub>
25	снз	С <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	CF <sub>3</sub>
3 <b>0</b> .	сн <sub>3</sub>	сн(сн <sub>3</sub> )2	CF <sub>3</sub>
35	СНЗ	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	CF <sub>3</sub>
40	снз	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	CF <sub>3</sub>
45	сн <sub>З</sub>	с(сн <sub>3</sub> )3	

Tab 11 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	снз	CF <sub>3</sub>
15	с <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	сн3	CF <sub>3</sub>
20	сн(сн <sub>3</sub> )2	снз	CF <sub>3</sub>
25	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	снз	CF <sub>3</sub>
30	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	CF <sub>3</sub>
35	CHF <sub>2</sub>	СН <sub>З</sub>	CF <sub>3</sub>
40	CHF <sub>2</sub>	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	CF <sub>3</sub>
45	снз	CF <sub>3</sub>	CF3

5**0** 

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R3
10	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	CF <sub>3</sub>	CF <sub>3</sub>
	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -		CF <sub>3</sub>
15	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> -		CF <sub>3</sub>
20	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> -		CF3
25			SCH <sub>3</sub>
30	CH3	CH3	SCH <sub>3</sub>
. 35	Н	снз	Sch <sub>3</sub>
40	снз	Н	SCH <sub>3</sub>
40 45	снз	н	OCHF <sub>2</sub>

Tabelle 1 - F rtsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	н	OCHF <sub>2</sub>
15	с <sub>3</sub> н் <sub>7</sub>	Н	OCHF <sub>2</sub>
20	сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	H	OCHF <sub>2</sub>
25	С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	н	OCHF <sub>2</sub>
30	CH <sub>2</sub> CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Н .	OCHF <sub>2</sub>
35	с(сн <sub>3</sub> )3	Н	OCHF <sub>2</sub>
40	н	сн <sub>З</sub>	OCHF <sub>2</sub>
45	н	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	OCHF <sub>2</sub>

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R3
10	н	С <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	OCHF <sub>2</sub>
15	н	СH(СН <sub>3</sub> )2	OCHF <sub>2</sub>
20	н	С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	OCHF <sub>2</sub>
25	Н	СН <sub>2</sub> СН(СН <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	OCHF <sub>2</sub>
30	н	С(СН <sup>3</sup> ) <sup>3</sup>	OCHF <sub>2</sub>
35	CHF <sub>2</sub>		OCHF <sub>2</sub>
40	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> си	н	OCHF <sub>2</sub>
45	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	н	OCHF <sub>2</sub>

Tabelle 1 - Forts tzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	<sub>R</sub> 3
:0	н	CF <sub>3</sub>	OCHF <sub>2</sub>
15	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	н	OCHF <sub>2</sub>
20	н	CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub>	OCHF <sub>2</sub>
25	н	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	OCHF <sub>2</sub>
30	CH3	CH <sub>3</sub>	OCHF <sub>2</sub>
35	сн3	С <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	OCHF <sub>2</sub>
40	CH3	с <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	OCHF <sub>2</sub>
45	снз	СН(СН <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	OCHF <sub>2</sub>

Tab lle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	сн3	С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	OCHF <sub>2</sub>
15	сн <sub>3</sub>	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	OCHF <sub>2</sub>
20	CH3	C(CH <sub>3</sub> )3	OCHF <sub>2</sub>
25	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	СНЗ	OCHF <sub>2</sub>
30	С <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	сн <sup>3</sup>	OCHF2
. 35	сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	CH3	OCHF <sub>2</sub>
40	С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	снз	OCHF <sub>2</sub>
45	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	

Tabell 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R3
10	CHF <sub>2</sub>	снз	OCHF <sub>2</sub>
15	CHF <sub>2</sub>	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	OCHF <sub>2</sub>
20	CH <sub>3</sub>	CF <sub>3</sub>	OCHF <sub>2</sub>
25	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	CF <sub>3</sub>	OCHF <sub>2</sub>
30	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -		OCHF <sub>2</sub>
J <b>5</b>	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> -		OCHF <sub>2</sub>
±0	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> -		OCHF <sub>2</sub>
<b>45</b>	сн3	сн <sup>3</sup>	SC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>

50)

Tabell 1 - Forts tzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	н	снз	SC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
15	СНЗ	н	SC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
20	СН <sub>З</sub>	н	OCF <sub>3</sub>
25	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	Н	OCF <sub>3</sub>
30	с <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	н	OCF <sub>3</sub>
35	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Н	
40	C4H9	н	OCF <sub>3</sub>
45	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	н	OCF <sub>3</sub>

50

## Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
1 <b>G</b>	с(сн <sub>3</sub> )3	н	OCF <sub>3</sub>
15	н	снз	OCF <sub>3</sub>
20	н	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	OCF <sub>3</sub>
25	н	С <sub>3</sub> Н <sub>7</sub>	OCF <sub>3</sub>
30	н .	СН(СН <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	OCF <sub>3</sub>
35	H	C4H9	OCF <sub>3</sub>
40	н	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	OCF <sub>3</sub>
45	Н	с(сн <sub>3</sub> )3	OCF <sub>3</sub>

50

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	CHF <sub>2</sub>	н	OCF <sub>3</sub>
15	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CN	н	OCF <sub>3</sub>
20	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	<b>H</b>	OCF <sub>3</sub>
25	<b>H</b>	cF <sub>3</sub>	OCF <sub>3</sub>
30	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	н	OCF <sub>3</sub>
35	н	CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub>	ocr <sub>3</sub>
40	Н	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	ocr <sub>3</sub>
45	сн <sub>З</sub>	сн <sub>3</sub>	<b>33.</b> 3

Tabelle 1 - F rtsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R3
70	CH3	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	ocF <sub>3</sub>
:5	CH3	С <sub>3</sub> Н <sub>7</sub>	ocF <sub>3</sub>
20	CH <sub>3</sub>	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	ocF <sub>3</sub>
25	снз	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	ocF <sub>3</sub>
3 <b>0</b>	снз	СН <sub>2</sub> СН(СН <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	OCF <sub>3</sub>
	СНЗ	C(CH3)3	OCF <sub>3</sub>
40	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	сн <sub>3</sub>	ocf <sub>3</sub>
15	с <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	снз	OCF <sub>3</sub>

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R3
10	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	снз	ocF <sub>3</sub>
15	С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	снз	OCF <sub>3</sub>
20	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	ocr <sub>3</sub>
25	CHF <sub>2</sub>	сн <sub>3</sub>	OCF <sub>3</sub>
30	CHF <sub>2</sub>	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	OCF <sub>3</sub>
35	Сн <sub>3</sub>	CF <sub>3</sub>	OCF <sub>3</sub>
40	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	CF <sub>3</sub>	OCF <sub>3</sub>
45	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -		OCF <sub>3</sub>

Tabelle 1 - Forts tzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R3
10	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> -		ocr <sub>3</sub>
? <b>5</b>	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> -		ocf3
20	CH <sub>3</sub>	сн <sub>3</sub>	SC <sub>3</sub> H <sub>7</sub>
25	н	снз	SC <sub>3</sub> H <sub>7</sub>
30	СНЗ	н	SC <sub>3</sub> H <sub>7</sub>
35	CH <sub>3</sub>	Н	so <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
40	С <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	н	SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
<b>4</b> 5	С <sub>З</sub> Н <sub>7</sub>	н	SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>

Tab 11 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R3
10	сн(сн <sub>3</sub> )2	Н	SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
15	С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	н	SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
20	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	н	SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
25	C(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	н	so <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
30 .	н	CH <sub>3</sub>	so <sub>2</sub> cH <sub>3</sub>
35	Н	С <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	so <sub>2</sub> cH <sub>3</sub>
40	Н	с <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	
45	н	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R3
10	н	С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
?5	н .	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
20	н	с(сн <sub>3</sub> )3	so <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
25	CHF <sub>2</sub>	н	SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
3 <b>0</b>	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CN	н .	SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
35	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub>	Н	SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
40	н	CF <sub>3</sub>	SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
45	CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub>	н	SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>

` **5**5

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R3
10	н	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	so <sub>2</sub> cH <sub>3</sub>
15	н	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
20	сн3	CH3	so <sub>2</sub> cH <sub>3</sub>
25	CH3	C2H5	SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
30 .	CH3	С <sub>З</sub> н <sub>7</sub>	so <sub>2</sub> cH <sub>3</sub>
35	сн3	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
40	снз	С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
45	сн <sub>3</sub>	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	so <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>

Tabelle 1 - Forts tzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
19	снз	с(сн3)3	SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
<i>†</i> 5	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	CH3	SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
20	С <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	CH3	SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
25	СН(СН3)2	сн <sub>3</sub>	SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
3 <i>0</i>	С <sub>4</sub> н <sub>9</sub>	снз	SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
3 <b>5</b>	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	Ċ <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
<b>-</b> ∙0	CHF <sub>2</sub>	снз	SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
45	CHF <sub>2</sub>	·C2H5	SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>

50

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	сн <sub>3</sub>	CF <sub>3</sub>	SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
15	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	CF <sub>3</sub>	SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
20	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -		SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
25	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> -		SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
30 . ·	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> -		SOCH <sub>3</sub>
35	CH <sub>3</sub>	Сн <sub>3</sub>	
40	н	CH <sub>3</sub>	SOCH <sup>3</sup>
45	сн3	н	SOCH <sub>3</sub>

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R3
10	сн3	н	SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
15	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	н	SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
20	с <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	н	SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
25	СH(СН <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Н	so <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
30	C4H9	Н	SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
35	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	н	SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
40	С(СН <sub>3</sub> )3	н .	SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
<b>4</b> 5	H	СНЗ	SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>

50

Tabelle 1 - Forts tzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	н	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
15	н	с <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
20	н	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	SO <sup>2</sup> N(CH <sub>3</sub> ) <sup>2</sup>
25	н	С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	SO <sup>2</sup> N(CH <sup>3</sup> ) <sup>2</sup>
30	<b>н</b> .:	СН <sub>2</sub> СН(СН <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	SO2N(CH3)2
35	<b>H</b>	с(сн <sub>3</sub> )3	SO2N(CH3)2
40	CHF <sub>2</sub>	н	So <sup>2</sup> N(CH <sup>3</sup> ) <sup>5</sup>
45	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> си	н	SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>

Tab lle 1 - Forts tzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	н	SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
75	н	CF <sub>3</sub>	SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
29	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	Н	SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
25	Н	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
30	Н	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
35	СНЗ	CH3	SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
40	СНЗ	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
45	снз	С <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	сн3	СН(СН <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
15	сн <sub>3</sub>	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
20	снз	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
25	снз	C(CH3)3	SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
30	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	СН <sub>З</sub>	SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
35	с <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	CH3	SO_N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
40	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	CH3	SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
45	С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	снз	SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>

50

# Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	502N(CH3)2
:5	CHF <sub>2</sub>	снз	SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
20	CHF <sub>2</sub>	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	so <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
25	снз	CF <sub>3</sub>	SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
30	С <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	CF <sub>3</sub>	SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
35	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -		SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
40	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> -		SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
45	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> -		SO <sup>2</sup> N(CH <sup>3</sup> ) <sup>2</sup>

50

Tabelle 1 - F rts tzung

	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
5	снз	CH3	SO2N(C2H5)2
10	н	снз	SO <sub>2</sub> N(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>2</sub>
20	снз	н	SO <sub>2</sub> N(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>2</sub>
25	СН <sub>З</sub>	н	COOCH <sub>3</sub>
30	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	Н	COOCH3
	С <sub>З</sub> Н <sub>7</sub>	Н	COOCH <sup>3</sup>
35	сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Н	COOCH <sup>3</sup>
40	C4H9	н	COOCH <sup>3</sup>

. 50

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	н	сооснз
15	с(сн <sub>3</sub> )3	н	COOCH <sup>3</sup>
20	н	снз	соосн
25	н	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	сооснз
30	H	С <sub>3</sub> Н <sub>7</sub>	сооснз
35	н	СH(СН3)2	COOCH <sup>3</sup>
40	н	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	Соосн <sup>3</sup>
45	н	СН <sub>2</sub> СН(СН <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	COOCH <sup>3</sup>

5**0** 

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R2	R <sup>3</sup>
10	н	с(сн <sub>3</sub> )3	сооснз
15	CHF <sub>2</sub>	н	COOCH <sup>3</sup>
20	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CN	н	COOCH3
25	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	н	COOCH3
30	<b>H</b>	CF <sub>3</sub>	COOCH <sup>3</sup>
35	CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub>	Н	COOCH <sup>3</sup>
40	Н	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	COOCH <sup>3</sup>
45	н	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	соосн3

Tabell 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	снз	снз	сооснз
15	снз	<sup>С</sup> 2 <sup>Н</sup> 5	COOCH <sup>3</sup>
20	CH <sup>3</sup>	С <sub>З</sub> Н <sub>7</sub>	COOCH <sup>3</sup>
25	сн <sub>3</sub>	СН(СН <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	COOCH <sup>3</sup>
30	Сн <sub>3</sub>	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	COOCH <sup>3</sup>
35	сн <sub>3</sub>	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> )2	
40	СН <sub>З</sub>	С(СН <sub>З</sub> )З	COOCH <sup>3</sup>
45	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	сн <sub>З</sub>	COOCH3

50

Tab lle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	С <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	снз	сооснз
15	сн(сн <sub>3</sub> )2	CH <sup>3</sup>	COOCH <sup>3</sup>
20	C4H9	CH3	COOCH <sup>3</sup>
25	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	COOCH <sup>3</sup>
· 30	CHF <sub>2</sub>	сн3	COOCH <sup>3</sup>
	CHF <sub>2</sub>	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	COOCH <sup>3</sup>
40	сн <sub>3</sub>	CF <sub>3</sub>	COOCH <sup>3</sup>
45	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	CF <sub>3</sub>	COOCH3

# Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>		R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10		-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -		COOCH <sub>3</sub>
. 15		-(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> -		COOCH3
20		-(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> -		COOCH <sup>3</sup>
25	Сн <sup>3</sup>		сн <sub>З</sub>	SO <sub>2</sub> -N-OCH <sub>3</sub>
30	н		снз	SO <sub>2</sub> -N-OCH <sub>3</sub>
35	CU.		н	SO2-N-OCH3
<b>40</b>	CH3		n	COOC 2H5
<b>4</b> 5	CH3		Н	

58

50

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	Н	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
15	с <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	н	C00C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
20	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	н	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
25	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	н	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
30	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	н	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
35	с(сн <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	<b>H</b>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
40	н	сн3	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
45	н	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>

Tabell 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	н	С <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
15	н	сн(сн <sub>3</sub> )2	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
20	н	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
25	н	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
30	<b>н</b>	C(CH3)3	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
35	CHF <sub>2</sub>	н	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
40	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CN	н	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
45	СН <sub>2</sub> СН <sub>2</sub> ОСН <sub>3</sub>	н	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>

--

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	н	CF <sub>3</sub>	C00C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
15	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	н	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
20	н	CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
25	н	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
30	сн3	CH3	C00C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
35	СН <sub>3</sub>	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
40	сн3	С <sub>З</sub> Н <sub>7</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
45	снз	сн(сн <sub>3</sub> )2	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>

Tabell 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	сн3	С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	C00C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
:5	сн <sub>3</sub>	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	C00C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
20	CH <sub>3</sub>	C(CH3)3	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
25	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	СНЗ	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
30	с <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	СНЗ	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
35	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	CH3	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
40	С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	СНЗ	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
<b>4</b> 5	С <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>

Tabell 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	CHF <sub>2</sub>	снз	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
15	CHF <sub>2</sub>	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	C00C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
20	CH <sub>3</sub>	CF <sub>3</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
25	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	CF <sub>3</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
зо	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -		C00C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
. 35	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> -		COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
40	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> -		C00C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
45	сн <sub>3</sub>	сн3	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R3
:0	н	снз	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>
15	снз	н	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>
20	снз	н	COOCH <sub>3</sub>
25	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	Н	COOCH <sub>3</sub>
30	С <sub>З</sub> Н <sub>7</sub>	H	COOCH <sub>3</sub>
35	сн(сн <sub>3</sub> )2	H	СН2-
10	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	н	COOCH <sup>3</sup>
45	СН <sub>2</sub> СН(СН <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	н	COOCH3

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	с(сн3)3	н	COOCH <sub>3</sub>
15	н	CH3	соосн <sub>3</sub>
20	н	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	COOCH <sub>3</sub>
25	н	С <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	COOCH <sub>3</sub>
. 30	н	сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	COOCH <sub>3</sub>
35	<b>н</b>	C4H9	COOCH <sub>3</sub>
40	н	CH2CH(CH3)2	COOCH <sub>3</sub>
	н	с(сн3)3	COOCH3
45			

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	CHF <sub>2</sub>	н	COOCH <sup>3</sup>
15	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CN	н	COOCH <sup>3</sup>
20	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub>	Н	COOCH <sub>3</sub>
25	н	CF <sub>3</sub>	COOCH <sub>3</sub>
3 <b>0</b>	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	н	COOCH <sub>3</sub>
35	н	CH <sup>2</sup> OCH <sup>3</sup>	COOCH <sup>3</sup>
<b>4</b> 0	н	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	COOCH <sub>3</sub>
45	СНЗ	CH <sup>3</sup>	соосн <sub>3</sub>

50.

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R3
10	снз	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	соосн <sub>3</sub>
15	снз	с <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	COOCH <sub>3</sub>
20	снз	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	COOCH <sub>3</sub>
25	снз	С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	COOCH <sup>3</sup>
30	сн <sub>3.</sub>	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	СН2-
35	CH3	С(СН <sub>3</sub> )3	COOCH <sub>3</sub>
40	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	CH3	соосн <sub>3</sub>
45	с <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	снз	соосн <sub>3</sub>

Tab lle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	снз	COOCH3
15	С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	снз	COOCH3
20	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	COOCH <sub>3</sub>
25	CHF <sub>2</sub>	сн <sup>3</sup>	COOCH <sup>3</sup>
3 <i>0</i>	CHF <sub>2</sub>	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	соосн <sub>3</sub>
35	сн3	CF <sub>3</sub>	соосн <sub>3</sub>
40	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	CF <sub>3</sub>	соосн <sub>3</sub>
45	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -		соосн <sub>3</sub>

Tabelle 1 - Fortsetzung

R <sup>1</sup>		R <sup>2</sup>		R <sup>3</sup>
	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> -	-		COOCH <sub>3</sub>
	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> -			COOCH <sub>3</sub>
CH3		снз		ос <sub>6</sub> н <sub>5</sub>
н		снз		OC <sub>6</sub> H <sub>5</sub>
сн3		Н	·	OC6H2
сн <sub>3</sub>		н	•	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>		н		COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
с <sub>3</sub> н <sub>7</sub>		Н		соос <sub>2</sub> н <sub>5</sub>

Tabell 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	сн(сн <sub>3</sub> )2	н	соос <sub>2</sub> н <sub>5</sub>
15	С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	н	C00C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
20	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	н	C00C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
25	с(сн <sub>3</sub> )3	Н	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
30	н	снз	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
35	н	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
40	Н	С <sub>З</sub> Н <sub>7</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
45	н	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>

50 ·

Tabelle 1 - F rtsetzung

5	R <sup>1</sup>	R2.	R <sup>3</sup>
10	Н	С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
15	<b>H</b>	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	C00C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
20	н	C(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	C00C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
25	CHF <sub>2</sub>	н	C00C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
3 <b>0</b>	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CN	н	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
35	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	Н	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
	Н	cr <sub>3</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
40 45	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	н	C00C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>

Tabelle 1 - Forts tzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	н	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
15	Н	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
20	снз	сн <sub>3</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
25	СНЗ	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
30	снз	С <sub>З</sub> Н <sub>7</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
35	СН <sub>З</sub>	СН(СН <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
<b>40</b>	снз	C4H9	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
45	снз	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>

Tab lle 1 - F rtsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	снз	С(СН <sup>З</sup> )З	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
. 15	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	снз	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
20	С <sub>3</sub> Н <sub>7</sub>	сн <sub>3</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
25	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	CH <sup>3</sup>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
30	С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	снз	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
35	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
40	CHF <sub>2</sub>	сн3	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
45	CHF <sub>2</sub>	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>

### EP 0 341 489 A1

Tab lle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	сн3	CF <sub>3</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
15	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	CF <sub>3</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
20	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -		COOC2H2
25	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> -		COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
30	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> -		COOC <sub>3</sub> H <sub>7</sub>
35	СН <sup>З</sup>	сн <sub>З</sub>	COOC <sub>3</sub> H <sub>7</sub>
40	н	CH3	COOC <sub>3</sub> H <sub>7</sub>
45	СН <sub>З</sub>	н	-

50

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R1	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	сн3	н	OCHF <sub>2</sub>
15	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	н	OCHF <sub>2</sub>
20	С <sub>3</sub> Н <sub>7</sub>	н	OCHF <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -
25 ·	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	н	OCHF <sub>2</sub>
30	C4H9	<b>н</b>	OCHF <sub>2</sub>
35	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	н	OCHF <sub>2</sub>
40	C(CH3)3	н	OCHF <sub>2</sub>
	н	снз	OCHF <sub>2</sub>

Tab lle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R3
10	н	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	OCHF <sub>2</sub>
15	н	С <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	OCHF <sub>2</sub>
20	н	СH(СН <sub>3</sub> )2	OCHF <sub>2</sub>
25	н	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	OCHF <sub>2</sub>
30	н .	CH <sub>2</sub> CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	OCHF <sub>2</sub>
35	н	C(CH3)3	OCHF <sub>2</sub>
40	CHF <sub>2</sub>	н	OCHF <sub>2</sub>
45	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> си	н	OCHF <sub>2</sub>

Tabell 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	н	OCHF <sub>2</sub>
15	н	CF <sub>3</sub>	OCHF <sub>2</sub>
20	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	н	OCHF <sub>2</sub>
25	н	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	OCHF <sub>2</sub>
30	н	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	OCHF <sub>2</sub>
35	снз	снз	OCHF <sub>2</sub>
40	снз	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	OCHF <sub>2</sub>
	снз	С <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	OCHF <sub>2</sub>

# Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
70	CH <sub>3</sub>	СН(СН <sub>3</sub> )2	OCHF <sub>2</sub> —CH <sub>2</sub> -
15	CH <sub>3</sub>	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	OCHF <sub>2</sub>
20	CH3	СН <sub>2</sub> СН(СН <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	OCHF <sub>2</sub>
25	CH3	с(сн <sub>3</sub> )3	OCHF <sub>2</sub>
3 <b>0</b>	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	сн <sub>З</sub>	OCHF <sub>2</sub>
3 <b>5</b>	С <sub>3</sub> Н <sub>7</sub>	снз	OCHF <sub>2</sub>
40	СН(СН <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	сн3	OCHF <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -
45	С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	снз	OCHF <sub>2</sub>

50

Tabelle 1 - Fortsetzung

R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
С <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	OCHF <sub>2</sub>
CHF <sub>2</sub>	сн3	OCHF <sub>2</sub>
CHF <sub>2</sub>	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	OCHF <sub>2</sub>
снз	CF <sub>3</sub>	OCHF <sub>2</sub>
с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	CF <sub>3</sub>	OCHF <sub>2</sub>
-(CH <sub>2</sub> )	3-	OCHF <sub>2</sub>
-(CH <sub>2</sub> )	4-	OCHF <sub>2</sub>
-(CH <sub>2</sub> )	5 <sup>-</sup>	OCHF <sub>2</sub> -

50

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
79	сн3	сн <sub>3</sub>	C00CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
15	н	сн3	COOCH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
20	снз	<b>H</b>	cooch(cH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
	снз	н	COOCH <sub>3</sub>
25	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	н	COOCH <sub>3</sub>
30	С <sub>3</sub> Н <sub>7</sub>	Н	COOCH3
35	СH(СH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	н	соосн3
40	C4H9	н	сооснз
	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	<b>H</b>	COOCH3
45	с(сн <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	н	соосн3

Tabelle 1 - Fortsetzung

	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R3
5	н	сн3	соосн3
10	н	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	COOCH <sub>3</sub>
15	Н	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub>	COOCH3
20	Н	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	COOCH3
	Н	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	COOCH3
25	Н	СH <sub>2</sub> CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	COOCH <sup>3</sup>
30	н	С(СН <sub>3</sub> )3	COOCH3
35	CHF <sub>2</sub>	н	COOCH3
40	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CN	н .	COOCH <sup>3</sup>
	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	н	COOCH3

Tab lle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R3
3	н	CF <sub>3</sub>	COOCH3
:0	CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub>	н	COOCH3
!5	н	CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub>	COOCH3
20	н	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	COOCH3
25	CH3	СНЗ	COOCH3
23	СНЗ	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	COOCH3
30	СНЗ	С <sub>3</sub> Н <sub>7</sub>	COOCH <sub>3</sub>
35	СН <sub>З</sub>	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	COOCH <sub>3</sub>
40	сн3	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	COOCH3
45	снз	СН <sub>2</sub> СН(СН <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	соосн3
<b>~</b> •			

Tabelle 1 - Fortsetzung

	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	<sub>R</sub> 3
5	СнЗ	с(сн <sub>3</sub> )3	COOCH3
10	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	снз	COOCH3
15	С <sub>3</sub> Н <sub>7</sub>	снз	COOCH3
20	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	снз	COOCH <sub>3</sub>
25	С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	сн3	COOCH <sub>3</sub>
	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	COOCH3
30	CHF <sub>2</sub>	снз	COOCH3
35	CHF <sub>2</sub>	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	COOCH3
40	снз	CF <sub>3</sub>	COOCH3
45	С <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	CF <sub>3</sub>	COOCH3
45			

### EP 0 341 489 A1

# Tabell 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -		COOCH3
10	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> -		COOCH3
15	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> -		COOCH3
20	снз	снз	C1 CH <sub>2</sub> -
25	н	снз	C1 CH <sub>2</sub> -
30	сн <sub>3</sub>	Н	C1 CH <sub>2</sub> -
35	сн3	н	CH <sup>3</sup> COOCH <sup>3</sup>
40	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	н	CH3 COOCH3
45	С <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	н	N N COOCH3
5 <i>0</i>		·	CH3

Tabelle 1 - Fortsetzung

_	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	СН(СН <sub>3</sub> )2	н	CH3 COOCH3
15	С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	Н	CH3 COOCH3
20	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	н	CH <sup>3</sup>
25	с(сн3)3	н	CH3 COOCH3
30	н	CH <sup>3</sup>	COOCH3
<b>35</b> <b>40</b>	н	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	COOCH <sup>3</sup>
45	<b>н</b>	С <sub>З</sub> Н <sub>7</sub>	COOCH3

Tabell 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup> .	R <sup>3</sup>
10	н	сн(сн <sub>3</sub> )2	CH3 COOCH3
15	н	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	CH3 COOCH3
20	н	СН <sub>2</sub> СН(СН <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	CH3 COOCH3
25	н	C(CH3)3	CH3 COOCH3
30	CHF <sub>2</sub>	н .	CH3 COOCH3
35 40	ch <sub>2</sub> ch <sub>2</sub> cn	н	CH3 COOCH3
45	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	н	CH3 COOCH3

Tab lle 1 - Fortsetzung

	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	н	CF <sub>3</sub>	CH3 COOCH3
15	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	н	CH3 COOCH3
20	н .	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	CH3 COOCH3
25	Н	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	CH3 COOCH3
30 35	снз	снз	CH <sup>3</sup> COOCH <sup>3</sup>
40	сн <sub>3</sub>	c <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	CH3 COOCH3
45	снз	с <sub>З</sub> н <sub>7</sub>	CH3 COOCH3

Tabelle 1 - Forts tzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	сн3	сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	CH <sup>3</sup> COOCH <sup>3</sup>
<i>1</i> 5	сн <sub>3</sub>	С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	CH3 COOCH3
20	снз	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	CH3 COOCH3
25	сн3	C(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	CH3 COOCH3
30 -	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	СН3	CH3 CCOCH3
<del>1</del> 0	С <sub>3</sub> Н <sub>7</sub>	снз	CH3 COOCH3
<b>4</b> 5	СН(СН <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	сн <sub>З</sub>	CH <sup>3</sup> COOCH <sup>3</sup>

Tabell 1 - Fortsetzung

	R1	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	сн3	CH3 COOCH3
15	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	CH3 COOCH3
20	CHF <sub>2</sub>	СН <sup>3</sup>	cH <sup>3</sup>
25	CHF <sub>2</sub>	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	CH3 COOCH3
30 .	сн <sub>3</sub>	cF <sub>3</sub>	CH3 COOCH3
35 40	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	CF <sub>3</sub>	CH3 COOCH3
45	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -		CH3 COOCH3

## EP 0 341 489 A1

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> -		CH3 COOCH3
15	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> -		CH3 COOCH3
29	снз	Сн <sub>3</sub>	och <sub>2</sub> ch <sub>2</sub> och <sub>3</sub>
25	н	снз	OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub>
30	снз	Н	OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub>
35	сн <sub>З</sub>	н	CH <sub>3</sub>
40	<sup>С</sup> 2 <sup>Н</sup> 5	н	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
45	С <sub>Э</sub> Н <sub>7</sub>	н	CH3 COOC2H5
50			CH3

Tab 11 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	СН(СН <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	н	CH3
15	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	н	CH <sub>3</sub>
20	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	н	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
25	с(сн <sub>3</sub> )3	н	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
30	н	сн <sub>3</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
35 40	Н .	С <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
45	н	С <sub>З</sub> Н <sub>7</sub>	CH3

Tab 11e 1 - Forts tzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
70	н	сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	CH3
15	н	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	CH3
20	Н	СН <sub>2</sub> СН(СН <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
25	н	с(сн <sub>3</sub> )3	CH3
30 .	CHF <sub>2</sub>	Н	CH3
40	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> си	Н	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
45	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	н	CH3

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	н	CF <sub>3</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
15	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	Н	CH3
20	н	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
25 <sub>.</sub>	н	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
30	снз	снз	CH3
35 40	СН <sup>З</sup>	С <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
45	СНЗ	С <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>

Tab lle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	CH <sub>3</sub>	сн(сн <sub>3</sub> )2	CH3
15	СН <sub>З</sub>	C4H9	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
20	сн <sub>3</sub>	СН <sub>2</sub> СН(СН <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
25	СНЗ	С(СН <sup>3</sup> ) <sup>3</sup>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
30 35	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	CH <sub>3</sub>	CCOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
40	С <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	СНЗ	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
45	CH(CH3)2	сн <sub>З</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R1	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	C4H9	СНЗ	CH3
15	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
20	CHF <sub>2</sub>	снз	COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
25	CHF <sub>2</sub>	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	CH3
30	сн3	cF <sub>3</sub>	CH3
35 40	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	CF <sub>3</sub>	CH3
45 .	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -		COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>

Tabell 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> -		COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
15	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> -		COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
20	снз	снз	OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> C1
25	н	сн <sub>3</sub>	OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> C1
30	снз	н .	OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> C1
35	снз	Н.	OCF <sub>3</sub>
<b>40</b>	С <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	н	CH2-
45	с <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	н	CH2-
		•	

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	н	ocF <sub>3</sub>
15	С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	н	OCF <sub>3</sub>
20	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	н .	OCF <sub>3</sub>
25	C(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	н	OCF <sub>3</sub>
30	Н	CH3	OCF <sub>3</sub>
35	н	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	OCF <sub>3</sub>
40	н	с <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	OCF <sub>3</sub>
45	н	CH(CH <sub>3</sub> )2	OCF <sub>3</sub>

### EP 0 341 489 A1

Tabell 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
τα	н	С <sub>4</sub> н <sub>9</sub>	OCF <sub>3</sub>
<i>1</i> 5	н	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	OCF <sub>3</sub>
20	н	C(CH3)3	OCF <sub>3</sub>
25	CHF <sub>2</sub>	н	OCF <sub>3</sub>
30	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CN	н	OCF <sub>3</sub>
35	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	н	OCF <sub>3</sub>
40	н	CF <sub>3</sub>	OCF <sub>3</sub>
45	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	Н	OCF <sub>3</sub>

500

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	н	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	OCF <sub>3</sub>
15	н	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	OCF <sub>3</sub>
20	снз	сн <sub>3</sub>	OCF <sub>3</sub>
25	CH <sub>3</sub>	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	OCF <sub>3</sub>
30 .	CH3	С <sub>3</sub> Н <sub>7</sub>	OCF <sub>3</sub>
35	снз	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	CH <sub>2</sub> -
40	снз	C4H9	OCF <sub>3</sub>
45	снз	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	OCF <sub>3</sub>

## Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	<sub>R</sub> 3
10	сн <sub>3</sub>	с(сн <sub>3</sub> )3	OCF <sub>3</sub>
15	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	снз	OCF <sub>3</sub>
20	С <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	снз	OCF <sub>3</sub>
25	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	СНЗ	OCF <sub>3</sub>
30	С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	сн <sub>З</sub>	OCF <sub>3</sub>
35	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	OCF <sub>3</sub>
40	CHF <sub>2</sub>	сн <sub>3</sub>	OCF <sub>3</sub>
45	CHF <sub>2</sub>	<sup>С</sup> 2 <sup>Н</sup> 5	OCF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -

50

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	<sub>R</sub> 3
10	сн3	CF <sub>3</sub>	OCF <sub>3</sub>
15	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	CF <sub>3</sub>	OCF <sub>3</sub>
20	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -		OCF <sub>3</sub>
25	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> -		OCF <sub>3</sub>
30	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> -		OCF <sub>3</sub>
35	снз	<b>н</b>	C1
40	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	Н	C1
45	с <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	,	
			<b>0</b> -

### EP 0 341 489 A1

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	сн(сн <sub>3</sub> )2	н	C1
15	С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	н	C1
20	сн <sub>2</sub> сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Н	C1
25	с(сн <sub>3</sub> )3	н	C1 C1
30 .	н	сн <sub>З</sub>	C1
40	н	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	C1
<b>45</b>	н	С <sub>Э</sub> Н <sub>7</sub>	C1

50

Tabelle 1 - Forts tzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	<sub>R</sub> 3
10	н	СН(СН <sub>З</sub> )2	C1
15	н	С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	C1 C1
20	н	СН <sub>2</sub> СН(СН <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	C1
25	Н	C(CH <sub>3</sub> )3	C1 C1
30 35	CHF <sub>2</sub>	н	C1 C1
40	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> си	н	C1
45	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	<b>.</b>	C1

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R3
10	Н	CF <sub>3</sub>	C1
15	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	н	C1 C1
20	н	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	C1 C1
25	Н	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	C1
30 .	сн3	снз	C1 C1
40	снз	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	C1
45	CH3	С <sub>3</sub> Н <sub>7</sub>	C1

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R3
10	СНЗ	сн(сн <sub>3</sub> )2	C1
15	сн <sub>З</sub>	С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	C1 C1
20	снз	CH <sub>2</sub> CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	C1 C1
25	CH <sub>3</sub>	с(сн <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	C1 C1
30 35	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	снз	C1
40	С <sub>3</sub> Н <sub>7</sub>	СНЗ	C1
45	сн(сн <sub>3</sub> )2	CH <sup>3</sup>	C1

Tabelle 1 - Forts tzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	С <sub>4</sub> Н <sub>9</sub>	снз	C1
15	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	C1
20	CHF <sub>2</sub>	снз	C1
25	CHF <sub>2</sub>	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	C1
30	сн <sub>3</sub>	CF <sub>3</sub>	C1
40	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	CF <sub>3</sub>	C1
45	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -		C1

Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R3
10	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> -		C1
15	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> -		C1
20	СНЗ	сн <sub>З</sub>	C1
25	н	снз	C1
30	.сн <sup>3</sup>	н	C1
35 40	СН <sup>З</sup>	Н	C1 C1
45	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	<b>H</b>	C1 C1

### EP 0 341 489 A1

Tabell 1 - Forts tzung

5 R <sup>1</sup> R <sup>2</sup> R <sup>3</sup>	
с <sub>3</sub> н <sub>7</sub> н	:1 —сн <sub>2</sub> -
CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> H	:1 <del></del> сн <sub>2</sub> - :1
20 C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> H	:1 —сн <sub>2</sub> -
CH <sub>2</sub> CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> H	-сн <sub>2</sub> -
.с(сн <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> н	:1 сн <sub>2</sub> -
н сн3	-сн <sub>2</sub> -
H C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	-сн <sub>2</sub> -

50

Tab lle i - Fortsetzung

5	.R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	<sub>R</sub> 3
10	Н	с <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	C1 C1
15	н	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	C1 C1
20	H	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	C1 C1
25	н	СН <sub>2</sub> СН(СН <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	C1 C1
30	н	C(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	C1 C1
<b>35</b>	CHF <sub>2</sub>	н	C1 C1
45	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> си	н	C1 C1

50

# Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	н	C1 C1
:5	н	CF <sub>3</sub>	C1 C1
20	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	н	C1 C1
25	н	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	C1 C1
	н	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	C1 C1
40	сн <sup>З</sup>	CH <sup>3</sup>	C1 C1
45	снз	С <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	C1 C1

50

Tab lle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	сн3	с <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	C1 C1
15	CH3	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	C1 C1
20	СНЗ	C4H9	C1 C1
25	сн <sub>3</sub>	СН <sub>2</sub> СН(СН <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	C1 C1
30 .	- СН <sub>З</sub>	С(СН <sup>З</sup> )З	C1 C1
40	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	снз	C1 C1
45	С <sub>З</sub> Н <sub>7</sub>	CH <sub>3</sub>	C1 C1

د،

# Tabelle 1 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	сн(сн <sub>3</sub> )2	сн3	C1 C1
15	С <sub>ф</sub> Н <sub>9</sub>	сн3	C1 C1
20	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	C1 C1
25	CHF <sub>2</sub>	снз	C1 CH <sub>2</sub> -
3 <b>0</b> ·	CHF <sub>2</sub>	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	C1 CH <sub>2</sub> -
<b>35</b>	снз	CF <sub>3</sub>	C1 C1
45	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	CF <sub>3</sub>	C1 C1

50

#### Tabelle 1 - F rts tzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>
10	-(CH <sub>2</sub> )	<b>3</b> -	C1 CH <sub>2</sub> -
15	-(CH <sub>2</sub> )	<b>4</b> -	C1 C1
20	-(CH <sub>2</sub> )	5 -	C1 C1
25	СНЗ	снз	CH <sub>3</sub>
30	снз	снз	CH3

Verwendet man beispielsweise 2-Fluor-phenylsulfonyl-isocyanat und 4,5-Dimethyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-on als Ausgangsstoffe, so kann der Reaktionsablauf beim erfindungsgemäßen Verfahren durch folgendes Formelschema skizziert werden:

Die beim erfindungsgemäßen Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel (I) als Ausgangsstoffe zu verwendenden Triazolinone sind durch die Formel (II) allgemein definiert.

In Formel (II) haben R¹ und R² vorzugsweise bzw. insbesondere diejenigen Bedeutungen, die bereits oben im Zusammenhang mit der Beschreibung der erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel (I) vorzugsweise bzw. als insbesondere bevorzugt für R¹ und R² angegeben wurden.

Beispiele für die Ausgangsstoffe der Formel (II) sind in der nachstehenden Tabelle 2 aufgeführt.

$$\begin{array}{c|c}
 & 0 \\
 & N-R^1 \\
 & & R^2
\end{array}$$
(11)

Tabelle 2: Beispiele für die Ausgangsstoffe der Formel (II)

R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>
н	Н
CH3	н
с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	н
C3H7	Н
CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	н
C4H9	н
CH2CH(CH3)2	Н
C(CH3)3	н
н	СНЗ
н	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
Н	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub>
н	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
н	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>
н	CH <sub>2</sub> CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
Н	C(CH <sub>3</sub> )3
CHF <sub>2</sub>	н
CH2CH2CN	н
CH2CH2OCH3	н
C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	sch <sub>3</sub>
н	CF <sub>3</sub>
н	сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>

5

Tabelle 2 - Fortsetzung

_	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	
5	Н	CH <sub>2</sub> OC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	
	Н	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	
10	CH3	СНЗ	
	CH3	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	
15	сн <sub>3</sub>	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub>	
75	CH3	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	
	сн <sub>3</sub>	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	
20	снз	CH <sub>2</sub> CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	
	снз	C(CH3)3	
25	<sup>C</sup> 2 <sup>H</sup> 5	CH3	
25	C3H7	CH3	
	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	CH <sup>3</sup>	
30	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	CH3	
	CH <sub>2</sub> CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	CH3	
ae.	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	
35	с <sub>3</sub> н <sub>7</sub>	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub>	
	cH3	sc <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	
40	CHF <sub>2</sub>	CH <sup>3</sup>	
	CHF <sub>2</sub>	С <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	
45	сн <sub>3</sub>	CF <sub>3</sub>	
45	<sup>C</sup> 2 <sup>H</sup> 5	CF <sub>3</sub>	

د۷

Tabelle 2 - Fortsetzung

R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>
CF <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>	CH3
C2H5	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub>
C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>
C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>	CH3
-CH CH2	снз
сн <sup>3</sup>	-cH CH2
	сн3
	сн <sub>3</sub>
<sub>.</sub> сн <sub>3</sub>	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -	
-(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> -	
-(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> -	
-(CH <sub>2</sub> ) <sub>6</sub> -	
-(CH <sub>2</sub> ) <sub>7</sub> -	
-(CH <sub>2</sub> ) <sub>11</sub> -	•
$\overline{H}$	снз

50

# Tabell 2 - Fortsetzung

5	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>
ŭ	снз	
10	снз	—(H)
15	SHИ	CH3
73	ин2	sch <sub>3</sub>
	снз	sch <sub>3</sub>
20	CH <sub>3</sub>	инсн <sub>З</sub>

Die Ausgangsstoffe der Formel (I) sind bekannt und/oder können nach an sich bekannten Verfahren hergestellt werden (vgl. Chem. Ber. 90 (1957), 909 - 921: ibid. 98 (1965), 3025 - 3099; J. Heterocycl. Chem. 15 (1978), 237 - 240; Tetrahedron 32 (1976), 2347 - 2352; Helv. Chim. Acta 63 (1980), 841 - 859; J. Chem. Soc. C 1967, 746 -751).

Neu sind die Verbindungen der Formel (Ila).

in welcher

30

35

45

R¹ und R² zusammen für Alkandiyl mit 6 und mit 8 bis 11 Kohlenstoffatomen stehen.

Man erhält diese neuen 4,5-Alkandiyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one der Formel (IIa), wenn man Lactimether der Formel (IV)

$$\begin{array}{c|c}
N & & \\
\hline
 & (CH_2)_n
\end{array} (IV)$$

in welcher

n für die Zahlen 6 und für 8 bis 11 steht und

R für C1-C4-Alkyl steht,

50 mit Carbazinsäureestern der Formel (V)

H<sub>2</sub>N - NH - CO - OR (V)

in welcher

R für C1-C4-Alkyl steht,

gegebenenfalls in Gegenwart eines Verdünnungsmittels, wie z. B. Ethanol, bei Temperaturen zwischen 20 °C und 100 °C umsetzt.

Die beim erfindungsgemäßen Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel (I) als Ausgangsstoffe zu verwendenden Sulfonylisocyanate sind durch die Formel (III) allgemein definiert.

In Formel (III) hat R3 vorzugsweise bzw. insbesondere diejenige Bedeutung, die bereits oben im

Zusammenhang mit der Beschreibung der erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel (I) vorzugsweise bzw. als insbesondere bevorzugt für R³ angegeben wurde.

Als Beispiele für die Ausgangsstoffe der Formel (III) seien genannt:

2-Fluor-, 2-Chlor-, 2-Brom-, 2-Methyl-, 2-Methoxy-, 2-Trifluormethyl-, 2-Difluor-methoxy-, 2-Trifluormethoxy-, 2-Methylthio-, 2-Ethylthio-, 2-Propylthio-, 2-Methylsulfinyl-, 2-Methylsulfonyl-, 2-Dimethylaminosulfonyl-, 2-Dimethylaminosulfonyl-, 2-Phenoxy-, 2-Methoxycarbonyl-, 2-Phenoxy-, 2-Methoxycarbonyl-, 2-Phenoxy-, 2-Methoxycarbonyl-, 2-Phenoxy-, 2-Methoxycarbonyl-, 2-Phenoxy-, 2-Fluor-, 2-Chlor-, 2-Difluormethoxy-, 2-Trifluormethoxy-, 2-Methoxycarbonyl-und 2-Ethoxycarbonyl-benzylsulfonylisocyanat, 2-Methoxycarbonyl-3-thienyl-sulfonylisocyanat, 4-Methoxycarbonyl-und 4-Ethoxycarbonyl-1-methyl-pyrazol-5-yl-sulfonylisocyanat.

Die Sulfonylisocyanate der Foreml (III) sind bekannt und/oder können nach an sich bekannten Verfahren hergestellt werden (vgl. US-P 4 127 405, 4 169 719, 4 371 391; EP-A 7 687, 13 480, 21 641, 23 141, 23 422, 30 139, 35 893, 44 808, 44 809, 48 143, 51 466, 64 322, 70 041, 173 312).

Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellung der neuen Verbindungen der Formel (I) wird vorzugsweise unter Verwendung von Verdünnungsmitteln durchgeführt. Als Verdünnungsmittel kommen dabei praktisch alle inerten organischen Lösungsmittel in Frage. Hierzu gehören vorzugsweise aliphatische und aromatische, gegebenenfalls halogenierte Kohlenwasserstoffe wie Pentan, Hexan, Heptan, Cyclohexan, Petrolether, Benzin, Ligroin, Benzol, Toluol, Xylol, Methylenchlorid, Ethylenchlorid, Chloroform, Tetrachlor-kohlenstoff, Chloroform, Tetra

Die Reaktionstemperaturen können bei dem erfindungsgemäßen Verfahren in einem größeren Bereich variiert werden. Im allgemeinen arbeitet man bei Temperaturen zwischen 0 °C und 150 °C, vorzugsweise bei Temperaturen zwischen 10 °C und 80 °C.

Das erfindungsgemäße Verfahren wird im allgemeinen bei Normaldruck durchgeführt.

Zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens setzt man je Mol Triazolinon der Formel (II) im allgemeinen zwischen 1 und 3 Mol, vorzugsweise zwischen 1 und 2 Mol, Sulfonylisocyanat der Formel (III) ein.

Die Reaktionskomponenten können in beliebiger Reihenfolge zusammengegeben werden. Das Reaktionsgemisch wird bis zum Ende der Umsetzung gerührt, eingeengt und das im Rückstand verbleibende Rohprodukt mit einem geeigneten Lösungsmittel, wie z. B. Diethylether, zur Kristallisation gebracht. Das kristallin angefallene Produkt der Formel (I) wird durch Absaugen isoliert.

Zur Überführung in Salze werden die Verbindungen der Formel (I) mit geeigneten Salzbildnern, wie z. B. Natrium- oder Kalium-hydroxid, -methylat oder -ethylat, Ammoniak, Isopropylamin, Dibutylamin oder Triethylamin, in geeigneten Verdünnungsmitteln, wie z. B. Wasser, Methanol oder Ethanol, verrührt. Die Salze können dann -gegebenenfalls nach Einengen - als kristalline Produkte isoliert werden.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe können als Defoliants, Desiccants, Krautabtötungsmittel und insbesondere als Unkrautvernichtungsmittel verwendet werden. Unter Unkraut im weitesten Sinne sind alle Pflanzen zu verstehen, die an Orten aufwachsen, wo sie unerwünscht sind.

Ob die erfindungsgemäßen Stoffe als totale oder selektive Herbizide wirken, hängt im wesentlichen von der angewendeten Menge ab.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe können z.B. bei den folgenden Pflanzen verwendet werden:

# Dikotyle Unkräuter der Gattungen:

Sinapis, Lepidium, Galium, Stellaria, Matricaria, Anthemis, Galinsoga, Chenopodium, Urtica, Senecio, Amaranthus, Portulaca, Xanthium, Convolvulus, Ipomoea, Polygonum, Sesbania, Ambrosia, Cirsium, Carduus, Sonchus, Solanum, Rorippa, Rotala, Lindernia, Lamium, Veronica, Abutilon, Emex, Datura, Viola, Galeopsis, Papaver, Centaurea.

#### Dikotyle Kulturen der Gattungen:

Gossypium, Glycine, Beta, Daucus, Phaseolus, Pisum, Solanum, Linum, Ipomoea, Vicia, Nicotiana, Lycopersicon, Arachis, Brassica, Lactuca, Cucumis, Cucurbita.

118

55

30

## Monokotyle Unkräuter der Gattungen:

Echinochloa, Setaria, Panicum, Digitaria, Phleum, Poa, Festuca, Eleusine, Brachiaria, Lolium, Bromus, Avena, Cyperus, Sorghum, Agropyron, Cynodon, Monochoria, Fimbristylis, Sagittaria, Eleocharis, Scirpus, Paspalum, Ischaemum, Sphenoclea, Dactyloctenium, Agrostis, Alopecurus, Apera.

# Monokotyle Kulturen der Gattungen:

Oryza, Zea, Triticum, Hordeum, Avena, Secale, Sorghum, Panicum, Saccharum, Ananas, Asparagus, Allium. Die Verwendung der erfindungsgemäßen Wirkstoffe ist jedoch keineswegs auf diese Gattungen beschränkt, sondern erstreckt sich in gleicher Weise auch auf andere Pflanzen.

Die Verbindungen eignen sich in Abhängigkeit von der Konzentration zur Totalunkrautbekämpfung z.B. auf Industrie- und Gleisanlagen und auf Wegen und Plätzen mit und ohne Baumbewuchs. Ebenso können die Verbindungen zur Unkrautbekämpfung in Dauerkulturen, z.B. Forst, Ziergehölz-, Obst-, Wein-, Citrus-, Nuß-, Bananen-, Kaffee-, Tee-, Gummi-, Ölpalm-, Kakao-, Beerenfrucht- und Hopfenanlagen und zur selektiven Unkrautbekämpfung in einjährigen Kulturen eingesetzt werden.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe eignen sich zur selektiven Bekämpfung monokotyler und dikotyler Unkräuter in monokotylen Kulturen im Vorauflauf- und im Nachauflauf-Verfahren. Sie sind bei praktisch gleich guter Verträg lichkeit für Gerste gegen Unkräuter deutlich wirksamer als z.B. Isocarbamid.

Einige der erfindungsgemäßen Verbindungen zeigen auch fungizide Wirkung, z. B. gegen Pyricularia oryzae an Reis.

Die Wirkstoffe können in die üblichen Formulierungen überführt werden, wie Lösungen, Emulsionen, Spritzpulver, Suspensionen, Pulver, Stäubemittel, Pasten, lösliche Pulver, Granulate, Suspensions-Emulsions-Konzentrate, Wirkstoff-imprägnierte Natur- und synthetische Stoffe sowie Feinstverkapselungen in polymeren Stoffen.

Diese Formulierungen werden in bekannter Weise hergestellt, z. B. durch Vermischen der Wirkstoffe mit Streckmitteln, also flüssigen Lösungsmitteln und/oder festen Trägerstoffen, gegebenenfalls unter Verwendung von oberflächenaktiven Mitteln, also Emulgiermitteln und/oder Dispergiermitteln und/oder schaumerzeugenden Mitteln.

Im Falle der Benutzung von Wasser als Streckmittel können z.B. auch organische Lösungsmittel als Hilfslösungsmittel verwendet werden. Als flüssige Lösungsmittel kommen in wesentlichen in Frage: Aromaten, wie Xylol, Toluol, oder Alkylnaphthaline, chlorierte Aromaten und chlorierte aliphatische Kohlenwasserstoffe, wie Chlorbenzole, Chlorethylene oder Methylenchlorid, aliphatische Kohlenwasserstoffe, wie Cyclohexan oder Paraffine, z.B. Erdölfraktionen, mineralische und pflanzliche Öle, Alkohole, wie Butanol oder Glykol sowie deren Ether und Ester, Ketone wie Aceton, Methylethylketon, Methylisobutylketon oder Cyclohexanon, stark polare Lösungsmittel, wie Dimethylformamid und Dimethylsulfoxid, sowie Wasser.

Als feste Trägerstoffe kommen in Frage:

z.B. Ammoniumsalze und natürliche Gesteinsmehle, wie Kaoline. Tonerden, Talkum, Kreide, Quarz, Attapulgit, Montmorillonit oder Diatomeenerde und synthetische Gesteinsmehle, wie hochdisperse Kieselsäure, Aluminiumoxid und Silikate, als feste Trägerstoffe für Granulate kommen in Frage: z.B. gebrochene und fraktionierte natürliche Gesteine wie Calcit, Marmor, Bims, Sepiolith, Dolomit sowie synthetische Granulate aus anorganischen und organischen Mehlen sowie Granulate aus organischem Material wie Sägemehl, Kokosnußschalen, Maiskolben und Tabakstengeln; als Emulgier- und/oder schaumerzeugende Mittel kommen in Frage: z.B. nichtionogene und anionische Emulgatoren, wie Polyoxyethylen-Fettsäure-Ester, Polyoxyethylen-Fettalkohol-Ether, z.B. Alkylaryl-polyglykolether, Alkylsulfonate, Alkylsulfate, Arylsulfonate sowie Eiweißhydrolysate; als Dispergiermittel kommen in Frage: z.B. Lignin-Sulfitablaugen und Methylcellulose.

Es können in den Formulierungen Haftmittel wie Carboxymethylcellulose, natürliche und synthetische pulvrige, körnige oder latexförmige Polymere verwendet werden, wie Gummiarabicum, Polyvinylalkohol, Polyvinylacetat, sowie natürliche Phospholipide, wie Kephaline und Lecithine und synthetische Phospholipide Weitere. Additive können mineralische und vegetabile Öle sein.

Es können Farbstoffe wie anorganische Pigmente, z.B. Eisenoxid, Titanoxid, Ferrocyanblau und organische Farbstoffe, wie Alizarin-, Azo- und Metallphthalocyaninfarbstoffe und Spurennährstoffe wie Salze von Eisen, Mangan, Bor, Kupfer, Kobalt, Molybdän und Zink verwendet werden.

Die Formulierungen enthalten im allgemeinen zwischen 0,1 und 95 Gewichtsprozent Wirkstoff, vorzugsweise zwischen 0,5 und 90 %.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe können als solche oder in ihren Formulierungen auch in Mischung mit bekannten Herbiziden zur Unkrautbekämpfung Verwendung finden, wobei Fertigformulierungen oder

Tankmischungen möglich sind.

Für die Mischungen kommen bekannte Herbizide wie z.B. 1-Amino-6-ethylthio-3-(2,2-dimethylpropyl)-N-(2-Benzthiazolyl)-N.N -dimethyl-harnstoff (AMETHYDIONE) oder 1.3.5-triazin2,4(1H,3H)-dion (METABENZTHIAZURON) zur Unkrautbekämpfung in Getreide; 4-Amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-(4H)-on (METAMITRON) zur Unkrautbekämpfung in Zuckerrüben und 4-Amino-6-(1,1-dimethylethyl)-3methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-on (METRIBUZIN) zur Unkrautbekämpfung in Sojabohnen, in Frage; ferner auch 2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (2,4-D); 4-(2,4-Dichlorphenoxy)-buttersäure (2,4-DB); 2,4-Dichlorphenox-5-(2-Chlor-4-trifluormethyl-phenoxy)-2-nitrobenzoesäure ypropionsäure (2.4-DP); Chloressigsäure-N-(methoxymethyl)-2,6-diethylanilid (ALACHLOR); Methyl-2,2-dimethyl- 4,6-dioxo-5-[1-(2propenyloxyamino)-butyliden]-cyclohexancarboxylat (ALLOXYDIM); 2-Chlor-4-ethylamino-6-isopropylamino-1.3.5-triazin (ATRAZIN); 2-[[[[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-amino]-carbonyl]-amino]-sulfonyl]-methyl]-benzoesäuremethylester (BENSULFURON); 3-Isopropyl-2,1,3-benzothiadiazin-4-on-2,2-dioxid (BENTAZON); Methyl-5-(2,4-dichlorphenoxy)-2-nitrobenzoat (BIFENOX); 3,5-Dibrom-4-hydroxy-benzonitril (BROMOXYNIL); N-(Butoxymethyl)-2-chlor-N-(2,6-diethylphenyl)-acetamid (BUTACHLOR); Ethyl-2-{[(4-chlor-6-methoxy-2-py-(CHLORIMURON); rimidinyl)-aminocarbonyl]-aminosulfonyl}-benzoat 2-Chlor-N-{[(4-methoxy-6-methyl-1.3.5-triazin-2-yl)-amino]-carbonyl}-benzolsulfonamid (CHLORSULFURON); N,N-Dimethyl-N -(3-chlor-4-me-2-Chlor-4-ethylamino-6-(3-cyanopropylamino)-1,3,5-triazin thylphenyl)-harnstoff (CHLORTOLURON); (CYANAZIN); 2-[4-(2,4-Dichlorphenoxy)-phenoxy]-propionsäure, deren Methyl- oder deren Ethylester (DICLOFOP); 4-Amino-6-t-butyl-3-ethylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-on (ETHIOZIN); 2-{4-[(6-Chlor-2-benzoxazo-(FENOXAPROP); deren Ethylester lyl)-oxy]-phenoxy}-propansäure, deren Methyl-oder Trifluormethyl-2-pyridyloxy)-phenoxy]-propansäure oder deren Butylester (FLUAZIFOP); [(4-Amino-3,5dichlor-6-fluor-2-pyridinyl)-oxy]-essigsäure bzw. deren 1-Methylheptylester (FLUROXYPYR); 5-(2-Chlor-4trifluormethyl-phenoxy)-N-methylsulfonyl-2-nitrobenzamid (FOMESAFEN); N-Phosphonomethyl-glycin (GLYPHOSATE); 2-{4-[(3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridinyl)-oxy]-phenoxy}-propansäure bzw. deren Ethylester (HALOXYFOP); Methyl-2-[4,5-dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]- 4(5)-methylbenzoat (IMAZAMETHABENZ); 2-[5-Methyl-5-(1-methylethyl)-4-oxo-2-imidazolin-2-yl]-3-chinolincarbonsäure (IMAZAQUIN); 2-[4,5-Dihydro-4-methyl-4-isopropyl-5-oxo-(1H)-imidazol-2-yl]-5-ethyl-pyridin-3-carbonsäure (IMAZETHAPYR); 3,5-Diiod-4-hydroxybenzonitril (IOXYNIL); N,N-Dimethyl-N -(4-isopropylphenyl)-harnstoff (2-Ethoxy-1-methyl-2-oxo-ethyl)-5-[2-chlor-4-(trifluormethyl)-phenoxy]-2-nitrobenzoat (ISOPROTURON); (LACTOFEN); (2-Methyl-4-chlorphenoxy)-essigsäure (MCPA); (4-Chlor-2-methylphenoxy)-propionsäure (MCPP); N-Methyl-2-(1,3-benzthiazol-2-yloxy)-acetanilid (MEFENACET); 2-Chlor-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-[-(1H)-pyrazol-1-yl-methyl]-acetamid (METAZACHLOR); 2-Ethyl-6-methyl-N-(1-methyl-2-methoxyethyl)-chlora-2-{[[((4-Methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-amino)-carbonyl]-amino]cetanilid (METOLACHLOR): Methylester (METSULFURON); 1-(3-Trifluormethyl-phenyl)-4sulfonyl}-benzoesäure oder deren methylamino-5-chlor-6-pyridazon (NORFLURAZON); (2-Chlor-4-trifluormethylphenyl)-(3-ethoxy-4-nitro-phe-(OXYFLUORFEN); N-(1-Ethylpropyl)-3,4-dimethyl-2,6-dinitroanilin (PENDIMETHALIN); 3-(Methoxycarbonylaminophenyl)-N-(3'-methylphenyl)-carbamat (PHENMEDIPHAM); α-Chlor-2'.6'-diethyl-N-(2-propoxyethyl)-acetanilid (PRETILACHLOR); 2-[1-(Ethoxamino)-butyliden]-5-(2-ethylthiopropyl)-1,3-cyclohexadion (SETHOXYDIM); 4-Ethylamino-2-t-butylamino-6-methylthio-s-triazin (TERBUTRYNE); 3-[[[[(4-Methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-amino]-cabonyl]-amino]-sulfonyl]-thiophen-2-carbonsäure-methylester (THIAMETURON); 2,6-Dinitro-4-trifluormethyl-N,N-dipropylanilin (TRIFLURALIN) und 2-[4-(6-Chlor-2-chonoxalinyloxy)-phenoxy]-propionsäure-ethylester, Einige Mischungen zeigen überraschenderweise auch synergistische Wirkung.

Auch eine Mischung mit anderen bekannten Wirkstoffen, wie Fungiziden, Insektiziden, Akariziden, Nematiziden, Schutzstoffen gegen Vogelfraß, Pflanzennährstoffen und Bodenstrukturverbesserungsmitteln ist möglich.

Die Wirkstoffe können als solche, in Form ihrer Formulierungen oder den daraus durch weiteres Verdünnen bereiteten Anwendungsformen, wie gebrauchsfertige Lösungen, Suspensionen, Emulsionen, Pulver, Pasten und Granulate angewandt werden. Die Anwendung geschieht in üblicher Weise, z.B. durch Gießen, Spritzen, Sprühen, Streuen.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe können sowohl vor als auch nach dem Auflaufen der Pflanzen appliziert werden.

Sie können auch vor der Saat in den Boden eingearbeitet werden.

Die angewandte Wirkstoffmenge kann in einem größeren Bereich schwanken. Sie hängt im wesentlichen von der Art des gewünschten Effektes ab. Im allgemeinen liegen die Aufwandmengen zwischen 0,01 und 15 kg Wirkstoff pro Hektar Bodenfläche, vorzugsw ise zwischen 0,05 und 10 kg pro ha.

Die Herstellung und die Verwendung der erfindungsgemäßen Wirkstoffe geht aus den nachfolgenden Beispielen hervor.

## Herstellungsbeispiele

# Beispiel 1

COOCH<sub>3</sub>
O
N-CH<sub>3</sub>
C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>

Eine Mischung aus 3,8 g (0,03 Mol) 5-Ethyl-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-on, 12 g (0,05 Mol) 2-Methoxycarbonyl-phenylsulfonylisocyanat und 50 ml Methylenchlorid wird 20 Stunden bei 20 °C gerührt und anschließend im Wasserstrahlvakuum eingeengt. Der Rückstand wird mit Diethylether verrieben und das dabei kristallin angefallene Produkt durch Absaugen isoliert.

Man erhält 6 g (54 % der Theorie) 5-Ethyl-4-methyl-2-(2-methoxycarbonyl-phenylsulfonyl-aminocarbonyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-on vom Schmelzpunkt 131 °C.

Analog Beispiel 1 und entsprechend der allgemeinen Beschreibung des erfindungsgemäßen Herstellungsverfahrens können beispielsweise die in der nachstehenden Tabelle 3 aufgeführten Verbindungen der Formel (I) hergestellt werden.

30

25

10

35

40

45

50

Tabell 3: Herst llungsbeispiele für di Verbindungen dr Formel (I)

5	Beisp. Nr.	- R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	<sub>R</sub> 3	Schmelzpunkt (°C)
10	2	-(C	H <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> -	соосн3	122
15	3	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	н	C1	118
20	4	снз	СН <sub>З</sub>	C1	172
25	5	-(0	<sup>H</sup> 2 <sup>)</sup> 5-	COOCH <sup>2</sup> C(CH <sup>3</sup> )	3 42
30	6	<b>- ( C</b>	H <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -	COOCH <sub>3</sub>	amorph
<b>35</b>	7	-(0	CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> -	C1	122
40	8	-(0	CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> -	нзс—	130
45	9	СН <sup>З</sup>	С <sub>2</sub> н <sub>5</sub> .	OCF <sub>3</sub>	122

50

Tabelle 3 - Fortsezung

5	Beisp. Nr.	-R1	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	Schmelzpunkt (°C)
10	10	сн <sub>3</sub>	сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> осн <sub>3</sub>	COOCH <sup>3</sup>	amorph
15	11	- ( C	CH <sub>2</sub> ) <sub>11</sub> -	COOCH <sup>3</sup>	131
20	12	- ( C}	: <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> -	C00C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	rf-Wert* 0,17
25	13	-(CH <sub>2</sub>	2)6-	COOCH <sup>3</sup>	rf-Wert* 0,26
30	14	-(CH <sub>2</sub>	<sub>2</sub> ) <sub>7</sub> -	COOCH <sup>3</sup>	rf-Wert* 0,28
35	15	- ((	CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> -	соосн3	142
40	16	CH <sub>3</sub>	C2H5	Br	164
<b>4</b> 5	17	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	с <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	C1	172

50

Tabelle 3 - Fortsezung

5	Beis Nr.	p R <sup>1</sup> I	<sub>3</sub> 2	R3	Schmelzpunkt (°C)
10	18	сн3 (	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> -n	C1	132
;5	19	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> -n	C1	153
20	20	сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> -n	C1	157
25	21	СНЗ	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	C1	200
30	22	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	СН <sub>З</sub>	C1	173
35	23	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	COOCH <sup>3</sup>	207
40	24	сн(сн <sub>3</sub> )2	сн <sub>З</sub>	C1	127
<b>4</b> 5	25	сн(сн <sub>3</sub> )2	сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	C1	142

50

Tabelle 3 - Fortsezung

5	Beis Nr.	sp	₹ <sup>2</sup>	<sub>R</sub> 3	Schmelzpunkt (°C)
10	26	СН(СН3)2	С <sub>2</sub> н <sub>5</sub>	C1	112
15	27	CH3	сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	C1	125
20	28	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	C1	250
25	29	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> -n	СН(СН <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	C1	255
30	30	сн(сн <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	СН3	C00CH <sup>3</sup>	. 165
35	31	с <sub>3</sub> н <sub>7</sub> -л	сн <sub>3</sub>	. Соосн3	180
40	32	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> -n	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	C00CH <sup>3</sup>	187
45	33	СН(СН <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	соосн3	133

50

Tabelle 3 - Fortsezung

5	Beis Nr.	p R1	R <sup>2</sup>	R3	Schmelzpunkt (°C)
;0	34	сн <sub>З</sub>	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> -n	соосн3	225
:5	35	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> -n	COOCH <sup>3</sup>	173
20	36	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> -n	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> -n	COOCH <sup>3</sup>	143
25	37	сн(сн <sub>3</sub> )	<sub>2</sub> C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> -n	C00CH <sup>3</sup>	120
30	38	CH3	СН(СН <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	COOCH3	147
35	39	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	СН(СН <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	COOCH <sup>3</sup>	187
40	40	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> -n	сн(сн3)2	COOCH <sup>3</sup>	78
45	41	сн(сн <sub>3</sub> )	<sub>2</sub> CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	COOCH <sup>3</sup>	167

5*0* 

Tabelle 3 - Fortsezung

5	Beisp. Nr.	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	Schmelzpunkt (°C)
10	42	сн <sup>3</sup>	<sup>С</sup> 2 <sup>Н</sup> 5	COOCH <sup>3</sup>	144
15	43	сн <sub>3</sub>	СН3	COOCH <sup>3</sup>	133
20	44	С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub>	сн <sub>3</sub>	COOCH <sup>3</sup>	141
25	45	$\triangleleft$	СН <sub>З</sub>	COOCH <sup>3</sup>	144
30 <sub>.</sub>	46	сн	<sub>2</sub> - сн <sub>3</sub>	COOCH <sup>3</sup>	173
. 35	47 -1	 м(СН <sub>З</sub> ) <sub>2</sub>	СН <sup>З</sup>	соосн3	165

\* rf-Werte gemessen durch Dünnschichtchromatographie - stationäre Phase: Kieselgel 60; Laufmittel: Essigsäure/Ethylacetat/Toluol (Volumenverhältnis 1:4:2).

Ausgangsstoffe der Formel (II)

Beispiel (II-1)

56

50

57 g (1 Mol) Methylisocyanat werden bei 20 °C bis 30 °C unter Rühren zu einer Mischung aus 50 g (1 Mol) Hydrazinhydrat und 200 ml Wasser tropfenweise gegeben; das Reaktionsgemisch wird 2 Stunden bei 20 °C bis 30 °C gerührt und anschließend wird das Lösungsmittel im Wasserstrahlvakuum sorgfältig abdestilliert.

Das so erhaltene Methylaminocarbonylhydrazin (H₂N-NH-CO-NHCH₃) - 82.5 g (0,93 Mol) - wird in 800 ml Methylenchlorid aufgenommen und bei 20 °C bis 30 °C werden unter Rühren 114 g (0,88 Mol) Propionsäureanhydrid tropfenweise dazu gegeben. Das Reaktionsgemisch wird 30 Minuten unter Rückfluß zum Sieden erhitzt und noch 15 Stunden bei 20 °C gerührt. Das kristallin angefallene Produkt wird durch Absaugen isoliert.

Das so erhaltene N-Methylaminocarbonyl-N'-propionylhydrazin (H<sub>5</sub>C<sub>2</sub>-CO-NH-NH-CO-NHCH<sub>3</sub>) - 114 g (0,79 Mol) -wird zu einer auf 90 °C erhitzten Lösung von 31,4 g (0,79 Mol) Natrium-hydroxid in 2,4 l Wasser gegeben und das Reaktionsgemisch wird 60 Minuten bei 90 °C gerührt. Dann wird eingeengt, der Rückstand mit 300 ml Ethanol/Essigsäureethylester verrührt und filtriert. Das Filtrat wird eingeengt, mit Diethylether verrührt und das hierbei kristallin angefallene Produkt durch Absaugen isoliert.

Man erhält 67,4 g (67 % der Theorie) 5-Ethyl-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-on vom Schmelzpunkt 86 °C.

# Beispiel (II-2)

5

25

30

35

45

50

Eine Mischung aus 16 g (0,076 Mol) Dodecansäurelactim-O-methylether, 8 g (0,087 Mol) Carbazinsäureethylester und 100 ml Ethanol wird 23 Stunden unter Rückfluß zum Sieden erhitzt. Das beim Abkühlen kristallin angefallene Produkt wird durch Absaugen isoliert.

Man erhält 11,1 g (62 % der Theorie) 4,5-Undecan-1,11-diyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-on vom Schmelzpunkt 163 °C.

#### Beispiel (II-3)

Eine Mischung aus 72 g (0,51 Mol) Oenanthsäurelactim-O-methylether, 26 g (0,55 Mol) Carbazinsäureethylester und 400 ml Ethanol sowie 150 ml Butanol wird 26 Stunden zum Sieden erhitzt. Die Lösung wird dann auf ein geringes Volumen eingeengt; die dabei angefallenen Kristalle werden durch Filtration abgetrennt und mit Ethanol gewaschen.

Man erhält 17,1 g (20 % der Theorie) 4,5-Hexan-1,6-diyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-on vom Schmelzpunkt 114 °C.

# Ausgangsstoffe der Formel (III)

Beispiel (III-1)

10

35

50

55

OCF<sub>3</sub>
-CH<sub>2</sub>-SO<sub>2</sub>-N=C=0

900 g (5.1 Mol) 2-Trifluormethoxy-toluol (2-Methyl-trifluoranisol) werden auf 100 °C erhitzt und bei dieser Temperatur werden unter UV-Bestrahlung 180 g (2,54 Mol) Chlor eingeleitet. Dann wird Stickstoff durchgeblasen und das Reaktionsgemisch wird unter vermindertem Druck fraktioniert destilliert.

Als Hauptfraktion erhält man 425 g (40 % der Theorie) 2-Trifluormethoxy-benzylchlorid (2-Chlormethyltrifluoranisol) vom Siedepunkt 110  $^{\circ}$  C/100 mbar und vom Brechungsinsdex  $n_0^{20} = 1,5450$ .

21.0 g (0.1 Mol) 2-Trifluormethoxy-benzylchlorid werden mit einer gesättigten Lösung aus 13,9 g (0.11 Mol) Natriumsulfit in Wasser unter gutem Rühren 5 Stunden unter Rückfluß erhitzt. Nach dem Abkühlen wird der ausgefallene weiße Niederschlag abgesaugt und mit wenig eiskaltem Wasser nachgewaschen.

Nach Trocknen über Phosphorpentoxid werden 26,4 g (95 % der Theorie) 2-Trifluormethoxybenzylsulfonsäure-Natriumsalz vom Schmelzpunkt 115 °C erhalten.

23,7 g (0,085 Mcl) 2-Trifluormethoxy-benzylsulfonsäure-Natriumsalz werden mit 35,5 g (0,17 Mcl) Phosphorpentachlorid vermischt und ca. 2 Stunden bei 80 °C - 90 °C Badtemperatur am Rotationsverdampfer umgeschwenkt. Es wird abgekühlt und das gebildete Phosphoroxychlorid im Vakuum entfernt. Der Rückstand wird in Methylenchlorid suspendiert und auf Eiswasser gegossen. Die organische Phase wird abgetrennt, neutral gewaschen, getrocknet und eingeengt.

Man erhält 19.0 g (81,4 % der Theorie) 2-Trifluormethoxy-benzylsulfonsäurechlorid als Rohware, das für die folgende Umsetzung zum Sulfonamid eine hinreichende Reinheit aufweist. Zur Reinigung kann die Rohware in Methylenchlorid aufgenommen und über Kieselgel gereinigt werden:  $n_0^{22,5} = 1,4854$ .

205.9 g (0,75 Mol) 2-Trifluormethoxy-benzylsulfochlorid werden bei 30 °C - 40 °C in 1,5 1 gesättigte wäßrige Ammoniaklösung eingetragen und 3 Stunden bei 50 °C - 60 °C nachgerührt. Nach dem Abkühlen wird der ausgefallene Niederschlag abgesaugt, mit Wasser neutral gewaschen und getrocknet.

Man erhält 136,5 g (71 % der Theorie) 2-Trifluormethoxybenzylsulfonsäureamid vom Schmelzpunkt 127

Eine Mischung aus 8,9 g (0,035 Mol) 2-Trifluormethoxybenzylsulfonsäureamid, 3,5 g (0,035 Mol) n-Butylisocyanat, 0,2 g Diaza-bicyclo-[2,2,2]-octan (DABCO) und 150 ml wasserfreiem Xylol wird auf Rückflußtemperatur erhitzt und für zwei Stunden wird ein schwacher Phosgen-Strom durchgeleitet. Es wird noch 30 Minuten bei Rückfluß nachgerührt, dann abgekühlt, filtriert und eingeengt. Der Rückstand wird in Methylenchlorid aufgenommen und erneut filtriert. Das Filtrat enthält 2-Trifluormethoxy-benzylsulfonylisocyanat als Rohware im Gemisch mit DABCO und wird als solches für die Folgeumsetzung weiterverwendet, da bei der Destillation im Hochvakuum teilweise Zersetzung eintritt.

# Anwendungsbeispiele

Bei den folgenden Anwendungsbeispielen wird das bekannte Herbizid Isocarbamid nachstehender Formel als Vergleichssubstanz herangezogen:

$$HN N-CO-NH-CH2CH(CH3)2 (A)$$

Isocarbamid

## Beispiel A

10

20

35

Pre-emergence-Test

Lösungsmittel: 5 Gewichtsteile Aceton
Emulgator: 1 Gewichtsteil Alkylarylpolyglykolether

Zur Hersteilung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit der angegebenen Menge Lösungsmittel, gibt die angegebene Menge Emulgator zu und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

Samen der Testpflanzen werden in normalen Boden ausgesät und nach 24 Stunden mit der Wirkstoffzubereitung begossen. Dabei hält man die Wassermenge pro Flächeneinheit zweckmäßigerweise konstant. Die Wirkstoffkenzentration in der Zubereitung spielt keine Rolle, entscheidend ist nur die Aufwandmenge des Wirkstoffs pro Flächeneinheit. Nach drei Wochen wird der Schädigungsgrad der Pflanzen bonitiert in % Schädigung im Vergleich zur Entwicklung der unbehandelten Kontrolle. Es bedeuten:

0 % = keine Wirkung (wie unbehandelte Kontrolle)
100 % = totale Vernichtung

Eine deutliche Überlegenheit in der Wirksamkeit gegenüber dem Stand der Technik zeigen in diesem 5 Test z. B. die Verbindungen gemäß Herstellungsbeispielen (2), (16), (18), (23).

#### Beispiel B

post-emergence-Test

Lösungsmittel: 5 Gewichtsteile Aceton
Emulgator: 1 Gewichtsteil Alkylarylpolyglykolether

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit der angegebenen Menge Lösungsmittel, gibt die angegebene Menge Emulgator zu und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

Mit der Wirkstoffzubereitung spritzt man Testpflanzen, welche eine Höhe von 5 - 15 cm haben so, daß die jeweils gewünschten Wirkstoffmengen pro Flächeneinheit ausgebracht werden. Die Konzentration der Spritzbrühe wird so gewählt, daß in 2000 I Wasser/ha die jeweils gewünschten Wirkstoffmengen ausgebracht werden. Nach drei Wochen wird der Schädigungsgrad der Pflanzen bonitiert in % Schädigung im Vergleich zur Entwicklung der unbehandelten Kontrolle.

Es bedeuten:


0 % = keine Wirkung (wie unbehandelte Kontrolle)
100 % = totale Vernichtung

Eine deutliche Überlegenheit in der Wirksamkeit gegenüber dem Stand der Technik zeigen in diesem Test z. B. die Verbindungen gemäß Herstellungsbeispielen (2), (23).

Beispiel C

130

50



Gewichtsteile Aceton 12,5 Lösungsmittel: Gewichtsteile Alkylarylpolyglykolether 0,3 Emulgator:

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit der angegebenen Menge Lösungsmittel und verdünnt das Konzentrat mit Wasser und der angegebenen Menge Emulgator auf die gewünschte Konzentration.

Zur Prüfung auf systemische Eigenschaften werden 40 ml der Wirkstoffzubereitung auf Einheitserde gegossen, in der junge Reispflanzen angezogen wurden. 7 Tage nach der Behandlung werden die Pflanzen mit einer wäßrigen Sporensuspension von Pyricularia oryzae inokuliert. Danach verbleiben die Pflanzen in einem Gewächshaus bei einer Temperatur von 25 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 100 % bis zur Auswertung.

4 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung des Krankheitsbefalls.

In diesem Test zeigen die erfindungsgemäßen Wirkstoffe eine gute fungizide Wirksamkeit.

# Ansprüche

25

5

1. Sulfonylaminocarbonyltriazolinone der allgemeinen Formel (I)

$$R^3 - SO_2 - NH - CO - N - R^1$$
 (1)

in welcher

R¹ für Wasserstoff, Hydroxy, Amino oder für einen gegebenenfalls substituierten Rest aus der Reihe Alkyl, Cycloalkyl, Aralkyl, Aryl, Alkoxy, Alkylamino, Dialkylamino steht,

R² für Wasserstoff, Hydroxy, Mercapto, Amino oder für einen gegebenenfalls substituierten Rest aus der Reihe Alkyl, Cycloalkyl, Aralkyl, Aryl, Alkoxy, Alkylthio, Alkylamino, Dialkylamino steht, oder

R¹ und R² zusammen für gegebenenfalls verzweigtes Alkandiyl stehen, und

R³ für einen gegebenenfalls substituierten Rest aus der Reihe Alkyl, Aralkyl, Aryl, Heteroaryl steht, sowie Salze von Verbindungen der Formel (I).

2. Verfahren zur Herstellung von Sulfonylaminocarbonyltriazolinonen der allgemeinen Formel (I) gemäß Anspruch 1 und deren Salzen, dadurch gekennzeichnet, daß man Triazolinone der allgemeinen Formel (II)

$$H_{N} \xrightarrow{O}_{N-R^{1}} \qquad (II)$$

45

R¹ und R² die in Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen haben, mit Sulfonylisocyanaten der allgemeinen Formel (III)

$$R^3 - SO_2 - N = C = O$$
 (III)

in welcher

R3 die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung hat,

- gegebenenfalls in Gegenwart eines Verdünnungsmittels umsetzt und gegebenenfalls im Anschluß daran Salze nach üblichen Methoden erzeugt.
  - 3. Herbizide Mittel, gekennzeichnet durch einen Gehalt an mindestens einem Sulfonylaminocarbonyltriazolinon der Formel (I) gemäß Anspruch 1.

- 4. Verwendung von Sulfonylaminocarbonyltriazolinonen der allgemeinen Formel (I) gemäß Anspruch 1 zur Bekämpfung von unerwünschtem Pflanzenwachstum.
- 5. Fungizide Mittel, gekennzeichnet durch einen Gehalt an mindestens einem Sulfonylaminocarbonyltriazolinon der allgemeinen Formel (I) gemäß Anspruch 1.
- 6. Verwendung von Sulfonylaminocarbonyltriazolinonen der allgemeinen Formel (I) gemäß Anspruch 1 zur Bekämpfung von unerwünschten Mikroorganismen.
- 7. Verfahren zur Herstellung von herbiziden und fungiziden Mitteln, dadurch gekennzeichnet, daß man Sulfonylaminocarbonyltriazolinone der allgemeinen Formel (I) gemäß Anspruch 1 mit Streckmitteln und/oder oberflächenaktiven Mitteln vermischt.
  - 8. 4.5-Alkandiyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one der Formel (IIa)

$$\begin{array}{c}
0 \\
\text{HN} \\
N \\
\text{R}^{2}
\end{array}$$
(IIa)

20 in welcher

5

10

15

25

35

40

45

R' und R<sup>2</sup> zusammen für Alkandiyl mit 6 und mit 8 bis 11 Kohlenstoffatomen stehen.

9. 4.5-Hexan-1,6-diyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-on der Formel

gemäß Anspruch 8.

10. 4,5-Undecan-1,11-diyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-on der Formel

gemäß Anspruch 8.

5Q



Europäisches der nach Regel 45 des Europäischen Patentübereinkommens für das weitere Verfahren als europäischer Recherchenbericht gilt

	EINSCHLÄG	IGE DOKUMENTE		EP 89107529.3
Kategorie	Kennzeichnung des Dokumer der maßg	its mit Angabe, soweit erforderlich, eblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
X,P	DE - A1 - 3 709 (BAYER) * Ansprüche		1,3,5	C 07 D 249/12 C 07 D 401/12 C 07 D 403/12 C 07 D 405/12
A.	DE - A1 - 3 206 (BAYER) * Ansprüche		8-10	C 07 D 409/12 C 07 D 413/12 C 07 D 417/12 C 07 D 471/04
<b>A</b>	DE - A1 - 2 707 (GULF) * Zusammenfa		8	C 07 D 471/0 C 07 D 487/0 A 01 N 43/6
A.	US - A - 4 213 (WOLF) * Anspruch		8-10	
A.	Nr. 19, 10. Nov Columbus, Ohio	, USA	8	
	triazolones."	t al. " Bicyclic lte 2, Zusammen-		RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 4)
	fassung Nr. 17:	2 473j kai Tokkyo Koho (	JP .	C 07 D 249/0
UNVO	LSTÄNDIGE RECHER	CHE		C 07 D 403/0
dung den vist, auf der durchzufül Vollständig Unvollständig Unvollständig Grund für	assung der Recherchenabteilung er Vorschriften des Europäischen Pate Grundlage einiger Patentansprüchenen. I recherchierte Patentansprüche: dig recherchierte Patentansprüche: erchierte Patentansprüche: die Beschränkung der Recherche: Art. 52(4) EPÜ Veut ischen Behandlader tierischen Kö	sinnvolle Ermittlungen über den S  1-5,7-10  6  Verfahren zur the	era –	C 07 D 409/00 C 07 D 413/00 C 07 D 417/00 C 07 D 471/00 C 07 D 487/00
	Recherchenort WIEN	Abschlußdatum der Recher 02-08-1989		Prüfer IAMMER
X : vos Y : vos	ATEGORIE DER GENANNTEN Din besonderer Bedeutung allein In besonderer Bedeutung in Vert deren Veröffentlichung derselbeithnologischer Hintergrund htschriftliche Offenbarung	petrachtet r bindung mit einer D: ii en Kategorie L: a	nach dem Anmelder n der Anmeldung a aus andern Gründe	nent, das jedoch erst am od datum veröffentlicht worden ngeführtes Dokument n angeführtes Dokument
P - 7w	rischenliteratur r Erfindung zugrunde liegende 1	8 : A	Mitglied der gleiche stimmendes Dokum	en Patentfamilie, überein-





# Europäisches Patentamt EUROPÄISCHER TEILRECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
-2-

EP 89107529.3

	einschlägige dokumente	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)	
ategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erfordertich, der maßgeblichen Teile	betrifft Anspruch	
	61 69,776 (86 69,776)		
A	CHEMICAL ABSTRACTS, Band 73, Nr. 5, 3. August 1970, Columbus, Ohio, USA REIMLINGER, HANS et al. "Synthesis and properties of Nacylated condensed 3-0x0-2,3-dihydro-s-triazoles and the isomeric 2-0x0-2,3-dihydro-1,3,4-0xadiazoles." Seite 357, Spalte 2, Zusammenfassung Nr. 25 365t & Chem.Ber. 1970, 103(6), 1934-41	8	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 4
A	CHEMICAL ABSTRACTS, Band 97, Nr. 5, 2. August 1982, Columbus, Ohio, USA LANGLOIS, MICHEL et al. "Synthesis of new bicyclic amidines. 1. Derivatives of imidazole, 1,3,4-triazole and tetrazole."  Seite 570, Spalte 2, Zusammenfassung Nr. 38 890f  & J.Heterocycl.Chem. 1982, 1 (1), 193-200	8-10	
A	CHEMICAL ABSTRACTS, Band 90, Nr. 19, 7. Mai 1979, Columbus, Ohio, USA IWAI,SADAYOSHI et al. "Tria- zoline derivatives." Seite 617, Spalte 1, Zusammen- fassung Nr. 152 195p & Jpn. Kokai Tokkyo Koho 78,135,981	1	·
A	CHEMICAL ABSTRACTS, Band 94, Nr. 21, 25. Mai 1981, Columbus, Ohio, USA MILCENT, RENE et al. "Research on a series of 1,2,4-tria-zoles. II. Reactivity of 4-amino-3-aryl-1,2,4-triazol-5-	1	

Nummer der Anmeldung

-3-

EP 89107529.3

	EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)	
ategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	betrifft Anspruch	
	ones." Seite 720, Spalte 2, Zusammen- fassung Nr. 175 000t & J.Heterocycl.Chem. 1980, 17(8), 1691-6		
		-	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. CI. 4)
			. · .
	·		

THE STATE OF THE S